

# 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项 目 名 称 : 朱堰塘(虹桥路—问张路)河道工程  
建设单位(盖章): 常熟经开区建设发展有限公司  
编 制 日 期 : 2024 年 3 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

建设项目名称	朱堰塘（虹桥路-问张路）河道工程		
项目代码	2401-320545-89-01-966956		
建设单位联系人	**	联系方式	***
建设地点	江苏省苏州市常熟经济技术开发区，碧溪新区问张路南侧工业区，起点虹桥路，终点问张路		
地理坐标	起点（120 度 57 分 16.946 秒，31 度 43 分 47.878 秒） 终点（120 度 57 分 38.536 秒，31 度 44 分 10.938 秒）		
建设项目行业类别	五十一、水利（127 防洪除涝工程）其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）/长度（km）	河道全长 851m，永久用地面积 20184m <sup>2</sup> ，临时占地 3404m <sup>2</sup>
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	常熟经济技术开发区管理委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	常开管审[2024]15 号
总投资（万元）	3327.73	环保投资（万元）	95
环保投资占比（%）	2.9	施工工期	12 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____		
专项评价设置情况	无		
规划情况	<p>①规划名称：《常熟市碧溪新区总体规划（2010-2030）》（2017年修改） 审批机关：常熟市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《常熟市碧溪新区总体规划（2010～2030）》（2017年修改）的批复（常政复[2017]174号）</p> <p>②规划名称：《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020年修改）》 审批机关：常熟市人民政府 审批文件名称及文号：市政府关于《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020年修改）》的批复（常政复[2020]217号）</p>		

<p>规划环境影响 评价情况</p>	<p>①规划环评名称：《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》</p> <p>召集审查机关：中华人民共和国环境保护部</p> <p>审查文件名称及文号：关于《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》的审查意见（环审[2016]12号）</p> <p>②规划环评名称：《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响跟踪评价报告书》</p> <p>召集审查机关：中华人民共和国生态环境部办公厅</p> <p>审查文件名称及文号：《关于常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2022]32号）</p>
<p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p>	<p><b>1、《常熟市碧溪新区总体规划（2010-2030）》（2017年修改）相符性分析</b></p> <p>根据《常熟市碧溪新区总体规划（2010-2030）》（2017年修改）可知，碧溪新区规划总用地为 11746.73 万平方米，其中城乡建设用地 7365.68 万平方米，城镇建设用地 6369.48 万平方米，区域交通设施用地 244.18 万平方米，区域公用设施用地 1.98 万平方米，村庄用地 586.34 万平方米，村庄保留工业用地 163.7 万平方米。将形成“一城、三区、多点”的城乡布局结构。“一城”：即港城，包括开发区、碧溪主城区以及东张和吴市两个配套生活区。“三区”：即建设用地之外的滨江生态保护区、浒浦休闲农业区，以及南部现代农业园。“多点”：共 16 个村庄，包括横泾、周泾两个特色村。</p> <p>重点水系整体形成“十一横十纵”格局。十纵为常浒河、白茆塘、金泾塘、徐六泾、高浦塘、万年塘、宁塘、朱堰塘、三江河、湖漕塘；其中，常浒河、白茆塘为流域性和区域性河道，金泾塘、徐六泾为市级河道，其余为镇级河道。十一横为建新塘、横塘市河、碧白塘、桐坝河、里睦塘、通港路河、兴港路河、三朱塘、金东随塘河、北港塘、南港塘。</p> <p>本项目位于常熟市碧溪新区问张路南侧工业区，属于防洪除涝工程项目，根据附图 4《常熟市碧溪新区总体规划图》可知，本项目用地为水域用地，符合用地规划。本项目运营期无污染物产生，施工期污染物在采取相应的污染防治措施后均能达标排放，不会对周边环境造成不良影响。</p> <p>综上所述，本项目与常熟市碧溪新区总体规划是相符的。</p> <p><b>2、《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020年修改）》相符性分析</b></p> <p>根据《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020年修改）》可知，常熟市碧溪新区问张路南侧工业区的定位为以智能电子、汽车零部件等精密制造产业和大数据产业为主的高新技术产业集聚区。规划公共管理与公共服务设施用地面积 1.24 公顷，占规划城镇建设用地的 0.53%。规划一类工业用地面积 20.86 公顷，占规划城镇建设用地的 8.90%，主</p>

要位于虹桥路经五路交叉口西南侧。规划二类工业用地面积 170.47 公顷，占规划城镇建设用地的 72.71%，主要位于电厂路、望江路两侧。规划老徐六泾、谢桥塘、仪桥塘两侧控制不小于 10 米防护绿带；规划虎路中心河两侧控制不小于 5 米防护绿带；规划 110kV 高压线控制不小于 25 米防护走廊；规划 220kV 高压线控制不小于 35 米防护走廊。

本项目位于常熟市碧溪新区问张路南侧工业区，属于防洪除涝工程项目，根据附图 6《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020 年修改）-修改后用地规划图》可知，本项目用地性质为弹性河流水系用地，符合《常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划（2020 年修改）》中的规划要求。

### 3、《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》结论和审查意见（环审[2016]12 号）相符性分析

#### 《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》结论：

常熟经济技术开发区是长江经济带的重要组成部分，投资环境优良、产业特色鲜明、经济实力雄厚、管理水平突出，其规划（修编）符合国家、省和苏南总体发展战略，基本符合苏州市和常熟市城市总体规划要求，在对现有产业进一步调轻调优的基础上，优化了开发区今后发展的主导产业，规划选址、布局和产业定位合理。规划的环保基础设施完善、污染控制措施可行，污染物排放总量总体实现削减，预测结果显示开发区今后的发展不会造成区域环境质量的恶化。因此，在落实本环评提出的规划调整建议及相关环境影响减缓措施的基础上，开发区依据规划（修编）进行开发建设具备环境可行性。

#### 《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》的审查意见具体如下：

（1）根据国家、区域发展战略，树立“错位发展、绿色发展、城市与产业协调发展”的理念，合理确定《规划》发展定位、功能布局等，加强与城市总体规划、土地利用总体规划的协调和衔接，保障区域人居环境安全。

（2）以区域环境资源承载能力为基础，以改善和提升区域环境质量为目标，本着土地集约利用的原则，进一步优化开发区发展规模。

（3）严守生态红线，严格长江常熟饮用水源保护区、长江（常熟市）重要湿地等敏感区的环境管控，确保区域生态系统安全和稳定。

（4）严格入区项目环境准入，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国际先进水平。

（5）落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫（SO<sub>2</sub>）、氮氧化物（NO<sub>x</sub>）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、重金属等污染物

的排放量，切实维护和改善区域环境质量。

（6）组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染物排放、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控。做好水环境和大气环境的跟踪监测与管理。

（7）完善区域环境基础设施。加快推进工业废水集中处理及提标改造，减少工业废水污染物排放量；采取尾水回用等有效措施，提高水资源利用率；推进园区循环经济发展，加强固体废弃物的集中处理处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。

本项目不在常熟经济技术开发区总体规划范围图中，但项目所在地由常熟经济技术开发区管理，本项目为防洪除涝工程项目，不在“长江（常熟市）重要湿地”等生态保护红线范围内，符合常熟经济技术开发区总体规划。本项目运营期无污染物产生，施工期污染物在采取相应的污染防治措施后能达标排放，不会对周边环境造成不良影响。

综上所述，本项目符合《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响报告书》的审查意见（环审[2016]12号）的要求。

#### 4、《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响跟踪评价报告书》评价结论及审查意见（环办环评函[2022]32号）相符性分析

##### 评价结论：

对照经开区上一轮总体规划、规划环评及其审查要求，本轮跟踪评价采用实地勘查、走访公众、现状监测、数据分析等方式对经开区开发强度、产业布局、环保基础设施建设、环境质量变化、企业污染控制措施、生态建设、清洁生产与循环经济情况、环境风险防范措施和公众参与等方面内容进行了全面的跟踪性分析与评价，得出以下结论：

工业经济的高速发展，不可避免地会对区域环境质量造成一定的影响，但是通过本次评价可以看出，经开区的发展规模与上一轮规划及环评近期规划基本一致；大部分已入区项目与产业政策和用地布局规划基本相符，区域基础设施建设、环境管理体系较为完善；经开区污染物排放量未突破上一轮规划环评近期预测量，区域环境质量呈改善趋势；经开区环境风险防范措施具有可操作性，应急预案分工细致，职责分明，具有较强的可行性；区内绝大多数公众对经开区的发展持支持态度。

经分析，在进一步落实原规划、环评及其审查意见的要求，进一步科学招商选商，构建生态产业链，优化废水收集、处理管理体系，加强企业废水和废气排放的管理，严格能源结构管理，落实生态建设要求，强化环境管理体制的前提下，各类污染物排放能够得到较好的控制，污水处理、集中供热等基础设施可以得到保证，区域环境基本能够满足功能要求，可以实现经开区建设和环境保护的协调发展，促进区域经济的可持续发展。

本项目位于常熟经济技术开发区，符合当地的总体规划要求。本项目属于非污染型生态工程，运营期无污染物产生，施工期污染物在采取相应的污染防治措施后能达标排放，不会对周边环境造成不良影响。

**审查意见：**

《关于常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2022]32号）的审查意见具体如下表所示。

**表 1-1 环办环评函[2022]32 号文件要求相符性分析表**

序号	文件要求	本项目	相符性
1	深入贯彻落实习近平生态文明思想和新发展理念，按照长三角一体化的总体部署，以生态保护和环境质量改善为目标，统筹推进经开区整体发展和生态环境建设，做好与各级国土空间规划和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）生态环境分区管控体系的协调衔接，高水平推动经开区经济发展和生态环境持续改善。	本项目符合国土空间规划及“三线一单”要求，运营期无污染物产生，施工期污染物采取有效处理措施，不会降低环境质量。	相符
2	根据国家和地方碳减排和碳达峰行动方案要求，推进经开区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等低碳发展战略，实现减污降碳协同增效目标。	本项目施工期不使用高污染能源，运营期不涉及能源使用，满足国家和地方碳减排和碳达峰行动方案要求。	相符
3	以长江流域、太湖流域水环境质量改善和水生态敏感目标保护为核心，做好重污染型企业污染治理和风险控制，推进利巨印染搬迁，加快新际金属搬迁入园。严格落实《中华人民共和国长江保护法》等长江保护相关要求，沿江一公里范围内禁止新建、扩建化工项目；根据《关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》，化工集中区在整改期限内不得新建新增产能类化工项目。	本项目属于非污染型生态工程，运营期无污染物产生，满足《中华人民共和国长江保护法》的要求。	相符
4	严格空间管控，优化经开区空间布局。做好规划控制和生态隔离带建设，加强对经开区内水源保护区、重要湿地、森林公园等环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。结合苏州市、常熟市国土空间总体规划最新成果，进一步强化空间管控，优化规划布局。	本项目占地范围内无水源保护区、重要湿地、森林公园等环境敏感区，符合经开区空间布局。	相符
5	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域生态环境质量持续改善。	本项目运营期无污染物产生，施工期污染物采取有效处理措施，不会降低环境质量。	相符
6	严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。	本项目属于非污染型	相符

		落实《报告》提出的各片区生态环境准入要求，严禁在长江干流及主要支流岸线一公里范围内新建危化品码头，加强现有分散布局的6处液体化学品泊位的资源整合。强化企业污染物排放控制，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等需达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产水平。	生态工程，符合经开区生态环境准入要求。	
	7	完善经开区环境基础设施建设。落实《长江经济带工业园区水污染整治专项行动工作方案》，加快推进化工园区污水处理厂建设，加快滨江污水厂和第二污水处理厂扩建工程，推进第二污水处理厂尾水提标改造，加快污水管网建设，提高经开区污水收集率。一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置。	本项目运营期无污染物产生，施工期污染物采取有效处理措施，不会降低环境质量。	相符
	8	健全完善环境监测体系，强化环境风险防控。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；化工集中区尽快落实《江苏省化工园区化工集中区封闭化建设指南（试行）》要求。	本项目属于非污染型生态工程，不涉及环境风险。	相符
综上所述，本项目符合《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）修编环境影响跟踪评价报告书》评价结论及审查意见（环办环评函[2022]32号）的相关要求。				
其他符合性分析	<b>1.1 “三线一单” 相符性</b> <b>（1）生态保护红线</b> ①根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函[2022]1221号），常熟市生态保护规划如下表所示。			
	<b>表1.1-1 常熟市生态空间保护区域一览表</b>			
	序号	生态空间保护区域名称	管控单元分类	
	1	常熟尚湖饮用水水源保护区	生态空间管控区	
	2	常熟西南部湖荡重要湿地空间	生态空间管控区	
	3	七浦塘（常熟市）清水通道维护区	生态空间管控区	
	4	沙家浜—昆承湖重要湿地空间	生态空间管控区	
	5	沙家浜国家湿地公园	生态空间管控区	

6	太湖国家级风景名胜区虞山景区	生态空间管控区
7	望虞河（常熟市）清水通道维护区	生态空间管控区
8	长江（常熟市）重要湿地空间	生态空间管控区
9	常熟南湖省级湿地公园	生态空间管控区
10	长江浒浦饮用水水源保护区	国家级生态保护红线
11	江苏沙家浜国家湿地公园	国家级生态保护红线
12	江苏虞山国家森林公园	国家级生态保护红线
13	江苏苏州常熟南湖省级湿地公园	国家级生态保护红线
14	江苏苏州常熟滨江省级湿地公园	国家级生态保护红线

本项目距离最近的生态空间保护区域为西北侧的“长江（常熟市）重要湿地”，约 3.42km，详见附图 2。因此，本项目不在生态空间保护区域范围内，不属于限制开发区域和禁止开发区域，符合相关要求。

②对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于常熟经济技术开发区，属于重点管控单元（省级以上产业园区：常熟经济技术开发区），且属于长江流域及太湖流域，项目与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析见表1.1-2。

**表 1.1-2 《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析表**

序号	管控类别	重点管控要求	本项目	相符性
一、长江流域				
1	空间布局约束	1.始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内新建危化品码头。 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030 年）》《江	本项目位于常熟经济技术开发区，属于防洪除涝工程项目。本项目涉及永久占地，地块性质为弹性河流水系用地；临时性占地位于河道东西两岸，地块性质为二类工业用地和弹性道路用地，不占用生态保护红线及永久基本农田。	相符



		苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5.禁止新建独立焦化项目。		
2	污染物排放管控	1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。	本项目为非污染型生态工程，运营期无污染物产生。施工期生活污水集中后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限公司（第二污水处理厂）处理，尾水达标排入长江，施工期生产废水经沉淀后回用。	相符
3	环境风险防控	1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。		相符
4	资源利用效率要求	到 2020 年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。	本项目不占用长江干支流自然岸线。	相符
二、太湖流域				
1	空间布局约束	1.在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2.在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3.在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。	本项目所在地为太湖流域三级保护区，为非污染型生态工程。 本项目运营期无污染物产生。施工期生活污水集中后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限公司（第二污水处理厂）处理，尾水达标排入长江，施工期生产废水经沉淀后回用。	相符
2	污染物排放管控	城镇污水处理厂、纺织行业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。		相符
3	环境风险防控	1.运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2.禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含	本项目不排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣	相符

		放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3.加强太湖流域生态环境风险应急管理，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。	废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。施工期生产废水经沉淀后回用。											
4	资源利用效率要求	1.太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2.2020 年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。	本项目不涉及。	相符										
<p>③对照《关于印发苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（苏环办字[2020]313 号），本项目位于常熟经济技术开发区，属于重点管控单元（省级以上产业园区：常熟经济技术开发区），具体分析见表 1.1-3。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 1.1-3 《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析表</b></p> <table> <tr> <th>序号</th><th>管控类别</th><th>重点管控单元生态环境准入清单</th><th>本项目</th><th>相符性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>空间布局约束</td><td> <p>（1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。</p> <p>（2）严格执行园区总体规划及规划环评中提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。</p> <p>（3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。</p> <p>（4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。</p> <p>（5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。</p> <p>（6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。</p> </td><td> <p>（1）本项目为内资项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“二、水利”中的“3、防洪提升工程”，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32 号附件 3）中的限制、禁止和淘汰类项目，属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中的鼓励类项目，不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中的禁止许可事项。</p> <p>（2）本项目符合常熟经济技术开发区的总体规划。</p> <p>（3）本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止建设项目。</p> <p>（4）本项目不在阳澄湖水源水质保护范围内。</p> <p>（5）本项目符合《中华人民共和国长江保</p> </td><td>相符</td></tr> </table>					序号	管控类别	重点管控单元生态环境准入清单	本项目	相符性	1	空间布局约束	<p>（1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。</p> <p>（2）严格执行园区总体规划及规划环评中提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。</p> <p>（3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。</p> <p>（4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。</p> <p>（5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。</p> <p>（6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。</p>	<p>（1）本项目为内资项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“二、水利”中的“3、防洪提升工程”，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32 号附件 3）中的限制、禁止和淘汰类项目，属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中的鼓励类项目，不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中的禁止许可事项。</p> <p>（2）本项目符合常熟经济技术开发区的总体规划。</p> <p>（3）本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止建设项目。</p> <p>（4）本项目不在阳澄湖水源水质保护范围内。</p> <p>（5）本项目符合《中华人民共和国长江保</p>	相符
序号	管控类别	重点管控单元生态环境准入清单	本项目	相符性										
1	空间布局约束	<p>（1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。</p> <p>（2）严格执行园区总体规划及规划环评中提出的空间布局和产业准入要求，禁止引进不符合园区产业定位的项目。</p> <p>（3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。</p> <p>（4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。</p> <p>（5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。</p> <p>（6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。</p>	<p>（1）本项目为内资项目，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类“二、水利”中的“3、防洪提升工程”，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发[2018]32 号附件 3）中的限制、禁止和淘汰类项目，属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中的鼓励类项目，不涉及《市场准入负面清单（2022 年版）》中的禁止许可事项。</p> <p>（2）本项目符合常熟经济技术开发区的总体规划。</p> <p>（3）本项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止建设项目。</p> <p>（4）本项目不在阳澄湖水源水质保护范围内。</p> <p>（5）本项目符合《中华人民共和国长江保</p>	相符										

			<p>护法》相关要求。</p> <p>(6) 本项目不属于上级生态环境负面清单的项目。</p>	
2	污染物排放管控	<p>(1) 园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。</p> <p>(2) 园区污染物排放总量按照园区总体规划、规划环评及审查意见的要求进行管控。</p> <p>(3) 根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。</p>	<p>(1) 本项目运营期无污染物产生，施工期污染物满足相关国家、地方污染物排放标准要求。</p> <p>(2) 本项目属于非污染型生态工程，仅施工期产生污染物，施工期污染物采取有效处理措施，减少污染物外排量。</p> <p>(3) 本项目施工期废气污染物经处理后可减少排放总量，不会降低区域环境质量。</p>	相符
3	环境风险防控	<p>(1) 建立以园区突发环境事件应急处置机构为核心，与地方政府和企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。</p> <p>(2) 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境事故。</p> <p>(3) 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。</p>	<p>(1) 常熟经济技术开发区已编制了突发环境事件应急预案，已建立了以经济技术开发区突发环境事件应急处置机构为核心，与常熟市政府和区内企事业单位应急处置机构联动的应急响应体系，已配备了应急救援队伍和必要的应急设施和装备，已定期开展了应急演练。</p> <p>(2) 本项目不涉及危险化学品、不存在环境风险。</p> <p>(3) 常熟经济技术开发区已建立健全各环境要素监控体系，并落实日常环境监测与污染源监控计划。</p>	相符
4	资源利用效率要求	<p>(1) 园区内企业清洁生产水平、单位工业增加值新鲜水耗和综合能耗应满足园区总体规划、规划环评及审查意见要求。</p> <p>(2) 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括： 1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤</p>	<p>(1) 本项目属于非污染型生态工程，运营期不涉及能源和新鲜水的使用。</p> <p>(2) 本项目不涉及“Ⅲ类”燃料。</p>	相符

		矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、沙油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。		
<p>本项目为防洪除涝工程，属于非污染型生态工程，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止建设项目，不在阳澄湖水源水质保护区内，不占用生态保护红线及永久基本农田，建成后无污染物排放，对环境影响较小，符合管控要求。</p> <p><b>（2）环境质量底线</b></p> <p>①环境空气</p> <p>根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》可知，2022 年常熟市城区 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O<sub>3</sub> 未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。为进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024）》，力争到 2024 年，苏州市 PM<sub>2.5</sub> 浓度达到 35ug/m<sup>3</sup> 左右，O<sub>3</sub> 浓度达到拐点，除 O<sub>3</sub> 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%；根据国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24 号），目标到 2025 年，全国地级及以上城市 PM<sub>2.5</sub> 浓度比 2020 年下降 10%，重度及以上污染天数比率控制在 1%以内；氮氧化物和 VOCs 排放总量比 2020 年分别下降 10% 以上，长三角地区 PM<sub>2.5</sub> 浓度总体达标。</p> <p>②地表水</p> <p>本项目为防洪除涝工程，项目运营期无废水排放，施工期生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）处理，达标尾水排入长江；施工废水经沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘等。本项目新开河道，河道北侧临时设置明沟与老朱堰塘连通，河水经老朱堰塘汇入建新塘，最终汇入白茆塘。</p> <p>根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》可知，本项目纳污水体长江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；白茆塘水质为优，达到或优于III类断面比例为 100%，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，乡区河道老朱堰塘、建新塘水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。</p> <p>③噪声</p> <p>根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》可知，2022 年常熟市城区四类功能区噪声年均值均达到对应环境噪声等效声级限值，其中I类区域（居民文教区）污染程度减轻，III类区域（工业区）污染程度加重，II类区域（居住、工商混合区）和IV类区域（交通干线两侧区）污染程度相对稳定。昼间噪声达标率为 100%，与上年持平；夜间噪声I类区域（甸桥村村委</p>				

	<p>会点位)和II类区域(漕泾五区四幢点位)存在超标现象,达标率为95.0%,与上年相比下降了1.9个百分点。</p> <p>根据附图5《碧溪新区声环境功能区划分图》,本项目位于3类声环境功能区,根据《2022年度常熟市生态环境质量报告》可知,2022年度常熟市工业区昼夜声环境监测结果达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。</p> <p>施工期:废气可实现达标排放;生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司(第二污水处理厂)处理,尾水达标排入长江,施工废水经沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘等,对周围水环境造成影响较小;噪声经隔声、减振后可达标排放;各类固废均得到相应处置;本项目采取相应的污染防治措施后,各类污染物的排放不会对周边环境产生不良影响,不会改变区域环境功能区质量要求,能够维持环境功能区质量现状,不会突破当地的环境质量底线。</p> <p>运营期:无废气、废水、噪声、固废产生,主要污染物在施工期产生。</p> <p><b>(3) 资源利用上线</b></p> <p>本项目施工期用水取自当地市政管网,不会对当地自来水供应状况产生明显影响;本项目施工期用电来源于区域电网,不会超出当地用电负荷。本项目运营期间无耗能,项目永久占地的地块性质为弹性河流水系用地,符合当地规划要求。因此,本项目的建设不会达到资源利用上线。</p> <p><b>(4) 生态环境准入负面清单</b></p> <p>①太湖流域政策相符性分析</p> <p>根据《江苏省太湖水污染防治条例(2021年修正)》及《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)中的相关规定,在太湖流域一、二、三级保护区内不得新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目;销售、使用含磷洗涤用品;向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣及其他废弃物。</p> <p>本项目位于太湖流域三级保护区内,属于非污染型生态工程,不销售、使用含磷洗涤用品,运营期无废水排放,施工期生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司(第二污水处理厂)处理后,达标尾水排入长江;施工废水经沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘等,对周围水环境造成影响较小。</p> <p>因此,本项目在此建设符合《江苏省太湖水污染防治条例(2021年修正)》及《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的要求。</p> <p>②负面清单相符性分析</p> <p>I.长江经济带发展负面清单</p>
--	---

对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则中的要求，本项目符合其中的管控要求，具体管控要求及对照分析见表 1.1-4。

**表 1.1-4 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则相符性分析表**

文件相关内容	相符性分析
1、禁止建设不符合国家、省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。	相符
2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	相符
3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	相符
4、禁止在国家、省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	相符
5、禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	相符
6、禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。	相符
7、禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马河、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、螳螂港、泰州引江河 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。	相符
8、禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。	相符
9、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。	相符
10、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。	相符
11、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。	相符
12、禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。	相符
13、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。	相符
14、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。	相符
15、禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等新增产能项目。	相符
16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染色中间体化工项目。	相符

17、禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯、二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。	相符
18、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。	相符
19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。	相符
20、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。	相符

II.常熟经济技术开发区负面清单

根据《常熟经济技术开发区总体规划（2012-2030）（修编）调整方案》，开发区入区企业负面清单见表 1.1-5。

表 1.1-5 开发区入区企业负面清单

序号	产业名称	限制、禁止要求
1	钢铁制品	禁止新引进炼钢、炼铁及含电镀工序的项目。
2	化工	禁止扩大化工集中区范围，化工仓储区禁止新建危险化学品仓储企业。
3	造纸	除保留芬欧汇川、理文造纸两家造纸业企业外，禁止新引进造纸企业。
4	能源	区内禁止新引进燃煤电，禁止新增燃煤发电机组。
5	装备制造产业	限制引进非数控金属切削机床制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。
6	汽车及零部件产业	限制引进单缸柴油机制造项目，禁止引进含电镀工序的相关项目。
7	现代服务业	临江仓储物流货种交港口局及开发区审核，严格限制引进第1类（爆炸品）、2.1（易燃气体）、4.2（易于自燃的物质）、4.3（遇水放出易燃气体的物质）。
8	新能源新材料产业	禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产），禁止引进铅蓄电池极板生产项目。

本项目属于防洪除涝工程，对照上表，不属于开发区入区企业负面清单中的项目。

综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。

1.2 其他国家政策及地方政策相符性

(1) 《与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）相符性分析

对照《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号），本项目相符性分析见下表。

表 1.2-1 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》相符性分析一览表

序号	环办环评〔2018〕2号文件要求	本项目	相符性
1	工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规	本项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线	相符

		规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。	等，不涉及饮用水水源保护区。	
	2	项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。	本项目实施能改善区域水质，产生的是有利影响。本项目临时施工场地拟设置导流沟及防渗措施，不会对地下水环境产生不利影响或次生环境影响。	相符
	3	项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸(坡、底)、生态修复、增殖放流等措施。	本项目建设不会对水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响。	相符
	4	项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。	本项目建设不会对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带、珍稀濒危保护植物、陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响。本项目施工过程中产生的工程土方和建筑垃圾会对区域景观造成一定不良影响，但此影响是短暂的，工程结束后对土方进行平整和绿化，建筑垃圾清运至常熟市建筑垃圾指定填埋场，工程区域内的景观会恢复到原来的水平。本项目不涉及人工湿地，建成后河道两侧沿护岸设置水生植物区，布置多种挺水植物，主要为鸢尾、美人蕉、再力花，这些植物具有很高的观赏价值，能够对区域内景观起到美化作用。	相符
	5	项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土(渣)场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废(污)水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。	本次评价针对施工场地提出了有效的水土流失防治和生态修复等措施，并对施工期各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施；开挖的土方优先用于护岸回填和周边场地平整，多余的土方用于近期需要的道路填筑或周边其他工程项目中，实现土地的综合利用和集约化利用；本项目不涉及饮用水水源保护区或取水口；不会对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响；本项目已对清理河道的底泥进行监测，根据检测	相符



		报告，淤泥中的重金属离子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中风险选值和管制值的要求，清理产生的淤泥回用于绿化带。	
6	项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。	本项目不涉及移民安置。	相符
7	项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。	本项目不涉及。	相符
8	按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。	本次评价将根据导则及规定要求制定环境监测计划。	相符
9	对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。	本次评价对环境保护措施进行了深入论证。	相符

## (2) 与苏州市“十四五”生态环境保护规划相符性分析

根据《市政府办公室关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》(苏府办〔2021〕275号)第三章重点任务中，第三节强化PM<sub>2.5</sub>和O<sub>3</sub>协同治理、提升综合“气质”中：

(1) 实施扬尘精细化管控要求做到全面推行“绿色施工”，严格落实防治标准，综合运用信息化监管手段，提升建筑工地扬尘污染治理水平。渣土车运输必须实施全封闭运输，建成区全面使用新型环保智能渣土车，淘汰高排放老旧渣土车，加强渣土运输处置全过程监管。加强道路扬尘污染控制。

(2) 加大交通噪声污染防控要求做到加强道路养护与管理，通过应用低噪声路面材料及技术、提升路面平整度、种植绿化带等措施降低道路交通噪声。

(3) 强化施工噪声监管要求做到完善施工噪声高效管理机制，规范施工作业时间管理要求，深入推进夜间施工审批并向社会公开。强化高噪声施工设备管理，鼓励采用低噪声施工工艺、设备、设施，提高施工噪声污染防治技术水平。项目应严格按照文件要求施工期做到“渣土车运输必须实施全封闭运输，使用新型环保智能渣土车”，施工期做到“夜间施工需经过审批并向社会公开，采用低噪声施工工艺、设备、设施”。

本项目为防洪除涝工程项目，施工期使用新型环保智能渣土车，实施全封闭运输，在施工作业时，除抢险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时至次日6

时)施工。如确需夜间施工的,应经过审批并向社会公开,进行夜间施工作业时,应采取措  
施,最大限度减少施工噪声,可采用隔音布、低噪声震捣棒等方法。综上,本项目符合《市  
政府办公室关于印发苏州市“十四五”生态环境保护规划的通知》(苏府办〔2021〕275号)  
相关要求。

### **(3) 与苏州市“十四五”水务发展规划相符性分析**

根据《市政府办公室关于印发苏州市“十四五”水务规划的通知》(苏府〔2021〕71号)  
第三章第三节加快城乡防洪排涝体系完善中:

统筹城市建设发展需求,按照“两江下泄、三线挡洪、四湖调蓄、多片排涝”的主城区防  
洪排涝总体格局及各市分区治理格局,加快完善苏州市区及各县级市城市防洪排涝减灾体系。  
有序推进防洪包围圈达标建设和内部水系整治,协调城市开发、片区综合整治或道路改造,  
结合海绵城市、韧性城市需求,统筹实施雨水管渠建设、提标改造与检查修复,推进立交和  
低洼地块雨水泵站建设与改造。

本项目为新开河道项目,北侧设置明沟连通老朱堰塘,河水老朱堰塘汇入建新塘,最终  
汇入白茆塘,本项目建成后为后期建设的经五路提供排涝条件,符合《市政府办公室关于印  
发苏州市“十四五”水务规划的通知》(苏府〔2021〕71号)要求。

### **(4) 与《江苏省阳澄淀泖和浦南区水利综合规划》相符性分析**

阳澄淀泖和浦南区位于江苏省南端,属太湖流域下游地区,行政区划涉及苏州市区、太  
仓、昆山的全部和常熟望虞河以东部分,区域总面积 5291km<sup>2</sup>。区域地处太湖下游,地势低  
洼,历史上是太湖洪水的通道,洪涝灾害频繁。阳澄淀泖区水系发达,河湖众多。流域性河  
道望虞河、太浦河,分别形成区域的西、南边界,吴淞江横贯区域腹部,京杭运河由西部入  
境并折向南部流出,区域内部分布有大小河道 2 万余条,汇合阳澄湖、淀山湖等诸多蓄水湖  
荡,水面率约 16.3%。阳澄区内主要湖泊有阳澄湖、昆承湖、金鸡湖、独墅湖等,主要河流  
有海洋泾、常浒河、徐六泾、金泾、白茆塘、七浦塘、浪港、老七浦塘、杨林塘、浏河等十  
多条通江河道和盐铁塘、张家港、石头塘等南北向联系河道。上述通江诸河中,常浒河、白  
茆塘、七浦塘、杨林塘、浏河为区域骨干通江引排河道,80%的水量由这五条河道排入长江,  
其余各通江河港,主要为滨江平原片自引自排服务。

区域北排长江的洪涝水目前以节制闸趁潮自排为主,该长江河段距出海口近,感潮强,  
通过节制闸外排易受外江潮位影响,当遭遇长江高潮位时,因缺乏自主强排措施,洪涝水滞  
留于区域内部,区域防洪排涝压力增加。规划提出在常熟地区新建白茆塘江边枢纽工程,包  
括 48m 节制闸、120m<sup>3</sup>/s 流量泵站,以及徐六泾河道整治工程并配套 30m<sup>3</sup>/s 流量江边枢纽泵  
站。当洪涝水遭遇长江高潮位无法自排时,启用江边泵站抽排涝水降低区域水位,确保区域

防洪排涝安全，提升区域应急抢险能力。

本项目为新开河道项目，河道北侧临时设置明沟与老朱堰塘连通，河水经老朱堰塘汇入建新塘，最终汇入白茆塘，本项目建成后有利于阳澄淀泖区内的防洪除涝，符合《江苏省阳澄淀泖和浦南区水利综合规划》要求。

#### **（5）与《常熟市水系连通调控规划（2013-2030）》相符性分析**

规划对常熟市水系连通、水环境现状进行了调查分析，识别了影响水系有序流动的主要因素；根据常熟市水系特点，将全市水系分为6个片区，针对每个片区的引排特点，提出了相应的调控方案；建立了适合全市河网区特点的水动力模型，计算并评价了不同方案的流量、流速与分流情况；通过原型调水实验，摸清了典型区域水系连通特征与规律，提出了支撑河网连通的水系与水利工程布局方案。并将主城区作为单独的重点区进行规划，主城区范围北至花板塘，南至张家港河，西至望虞河，东至东环河。

其中Ⅲ区包括常浒河、徐六泾、金泾、白茆塘等多条通江河道，这些骨干引排通道贯通整Ⅲ区，引排条件良好。主要横向河道盐铁塘连接常浒河、徐六泾、金泾、白茆塘4条骨干引排河道，引排水期间受水利工程调度影响和引排通道水位顶托，徐六泾至金泾之间河段水流往复变化，过流不畅水质较差。少数镇级河道存在断头，如里睦塘西侧、北港塘东侧。Ⅲ区沿江地区河道特别是梅李镇、董浜镇、碧溪镇河道多束窄阻塞，过流能力差，普遍淤积严重。徐六泾全长17.4km，现状口宽25~35m，根据规划徐六泾作为区域引水通道规模偏小，规划拓宽，口宽35m，其中横六泾-苏家尖段为常浒河航道利用段，规划口宽50m。

本项目为新开河道项目，河道北侧临时设置明沟与老朱堰塘连通，河水经老朱堰塘汇入建新塘，最终汇入白茆塘，本项目建成后有利于提高碧溪新区河道过流能力，减少淤积。本项目属于防洪除涝工程，符合《常熟市水系连通调控规划（2013-2030）》要求。

#### **（6）与《常熟市河道蓝线及主城区防洪规划》相符性分析**

依托流域、区域骨干工程建设，进一步扩大引排能力，加强水体有序流动，形成“北引东排、西引东排”的水循环体系，促进水体有序流动，改善城区水循环条件。北引东排方案，自海洋泾从长江引水，至花板塘处通过海洋泾闸控制，使水体从花板塘进入耿泾塘与福山塘，再向南进入城区，之后从常浒河、白茆塘和青墩塘向东排除城外。西引东排方案，从望虞河引水、白茆塘和常浒河排水。在大循环系统尚未建立之前，主要通过各分片泵闸调控来实现分区内部水体流动，实现分区内部水体有序流动，达到改善河道水环境的目的。

本项目为新开河道项目，河道北侧临时设置明沟与老朱堰塘连通，河水经老朱堰塘汇入建新塘，最终汇入白茆塘，本项目建成后有利于水系连通、防洪除涝，符合《常熟市河道蓝线及主城区防洪规划》要求。

(7) 与生态环境保护法律法规政策相符性分析			
本项目与《中华人民共和国长江保护法》等文件的相符性分析见下表。			
表 1.2-2 生态环境保护法律法规政策相符性分析一览表			
文件	内容	相符性分析	相符性
《中华人民共和国长江保护法》	国务院自然资源主管部门会同国务院有关部门组织编制长江流域国土空间规划，科学有序统筹安排长江流域生态、农业、城镇等功能空间，划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，优化国土空间结构和布局，统领长江流域国土空间利用任务，报国务院批准后实施。涉及长江流域国土空间利用的专项规划应当与长江流域国土空间规划相衔接。	本项目不占用生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，项目永久占地的地块性质为河流水系用地，临时性占地不属于农用地。本项目为新开河道项目，河道北侧临时设置明沟与老朱堰塘连通，河水经老朱堰塘汇入建新塘，建新塘汇入白茆塘后最终流入长江，本项目属于防洪除涝工程，运营期无废水排放。	相符
	国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。		相符
	长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。		相符
	禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。		相符
《江苏省河道管理条例》（2021年修订）	第三十一条 在河道管理范围内建设工程设施，应当符合防洪要求、河道保护规划和相关技术标准、技术规范，不得妨碍河道行洪输水、航运畅通，不得危害堤防安全、影响河势稳定。 第三十二条 河道管理范围内的工程设施施工时，建设单位或者个人应当在开工前将施工方案报水行政主管部门备案，并严格按照施工方案进行施工，承担施工期间和施工范围内的防汛工作。施工围堰或者临时阻水设施影响防洪安全的，建设单位或者个人应当按照防汛指挥机构的紧急处理决定，限期清除或者采取其他紧急补救措施。施工结束后应当及时清理现场、清除施工围堰等设施，恢复河道原状。	本项目工程符合防洪要求、河道保护规划和相关技术标准、技术规范，项目建成后将增强行洪输水。本项目不涉及水运交通，不会妨碍航运畅通与河势稳定。本项目新开河道的规划治导线由常熟市水务局综合拟定，已报常熟市人民政府批准。建设单位按照防汛指挥机构的紧急处理决定，限期清除或者采取其他紧急补救措施。施工结束后及时清理现场、清除施工围堰等设施，恢复河道原状。	相符

	《省生态环境厅关于印发防范清淤疏浚工程对水质影响工作方案的通知》（苏环办〔2021〕185号）	<p>（二）强化清淤施工期间各项环境管控</p> <p>1.实施生态清淤。干法清淤需科学建设挡水围堰，严禁施工淤泥沿岸露天堆放。湿法清淤需规避抓斗式方法，减少底泥扰动扩散，严控对河水的二次污染。优先选用新型环保绞吸式清淤船作业，利用环保绞刀头进行全方位封闭式清淤，挖泥区周围需设置防淤帘，减少底泥中污染物释放。严禁水冲式湿法清淤，避免大量高浓度泥水下泄，造成下游水质污染。淤泥采管路理输送或汽运、船运等环节均需全程封闭，淤泥堆场需进行防渗、防漏、防雨处置。</p>	本项目采用干法清淤，清淤河道段设置挡水围堰，清理的淤泥采用汽运，车辆运输淤泥过程用布料将淤泥覆盖严实，淤泥运至淤泥堆场，淤泥堆场配备防渗、防漏、防雨设施。	
		<p>（三）规范淤泥临时堆场管理</p> <p>1.严格规范淤泥堆场设置。淤泥堆场应尽量设置于考核断面下游，若河道往复流频繁的原则上清淤堆场应设置在考核断面1公里范围以外。干化淤泥等堆放应远离水体，应在场地四周设置围挡，必要时进行加高加固，同时应备有防雨遮雨等设施，避免淤泥受雨水冲刷后随地表径流进入附近水体。</p> <p>2.严格规范淤泥管理程序。根据《固体废物鉴别导则》《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》和《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中风险筛选值和管制值的要求，对淤泥进行鉴定和监测，如不能满足淤泥去向对应的风险管控标准，应合理利用、妥善处置；属于危险废物的，及时送交资质单位处置，不得用于农用地填埋，避免对土壤造成二次污染。</p>	<p>1、本项目淤泥堆场设置在清理河道西北侧，淤泥堆场四周设置围挡，并配备防雨遮雨设施；</p> <p>2、本项目已对清理河道的底泥进行监测，根据检测报告，淤泥中的重金属离子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》中风险筛选值和管制值的要求，清理产生的淤泥回用于绿化带。</p>	
	《中华人民共和国河道管理条例》	修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关。	常熟市水务局已审查同意本项目的工程建设方案。	相符
	《江苏省自然生态环境修复行为负面清单（试行）》（苏政办发〔2021〕90号）	限制任意改变河道岸线，严格控制缩窄、填埋、改道、裁弯取直等对天然河势改变较大的工程措施，对于未定规划堤线的河道，宜维持河道原有的自然岸线，避免河道断面的规则化和型式的均一化。限制建设硬质化堤岸护坡，除防洪排涝需要和通航要求的河段外，应优先选用生态自然的堤岸型式。人工护坡宜选择具有良好反滤和垫层的柔性结构，避免使用硬质或不透水结构。	本项目新开河道，河道的规划治导线由常熟市水务局综合拟定。本项目属于防洪除涝工程，护岸采用组合式挡墙，迎水面常水位以上用生态砌块，其余墙身、底板采用 C30 钢筋砼。	相符
	《江苏省自然生态保护修复	<p>一、重要生态空间保护修复</p> <p>二、河道湖塘生态管控</p>	本项目不在负面清单所列的事项中。	相符

行为负面清单(试行)(第一批)》(苏政办发[2021]90号)	三、造林绿化活动 四、城乡综合整治 五、生物多样性保护 六、水土流失防治		
《江苏省防洪条例(2021年修订)》	第十一条 本省境内国家确定的重要江河以及省际边界河道的规划治导线按照国务院水行政主管部门批准的执行。 省确定的重要河道以及市际边界河道的规划治导线，由省水行政主管部门拟定，报省人民政府批准。 其他河道的规划治导线分别由设区的市、县水行政主管部门拟定，报本级人民政府批准。	本项目新开河道的规划治导线由常熟市水务局综合拟定，已报常熟市人民政府批准。	相符
《江苏省湿地保护条例(2016年修订)》	第二十九条 除法律、法规有特别规定外，禁止在重要湿地内从事下列行为： (一)开(围)垦、填埋湿地； (二)挖砂、取土、开矿、挖塘、烧荒； (三)引进外来物种或者放生动植物； (四)破坏野生动物栖息地以及鱼类洄游通道； (五)猎捕野生动物、捡拾鸟卵或者采集野生植物，采用灭绝性方式捕捞鱼类或者其他水生生物； (六)取用或者截断湿地水源； (七)倾倒、堆放固体废弃物、排放未经处理达标的污水以及其他有毒有害物质； (八)其他破坏湿地及其生态功能的行为。	本项目不涉及第二十九条所列的禁止行为。	相符
《苏州市蓝线管理办法(2018年修订)》	第十条 在蓝线管理范围内禁止下列活动： (一)违反法律法规强制性规定的活动； (二)破坏河网水系、从事与防洪排涝、水环境保护要求不相符合的活动； (三)擅自建设与防洪无关的各类建筑物、构筑物； (四)从事与蓝线规划要求不符的活动。	本项目不涉及第十条所列的禁止活动。	相符
《中华人民共和国水土保持法》	水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。	本工程区地处太湖平原，为南方红壤丘陵区，属于轻度水土流失区。 本项目不属于造成水土流失的生产建设活动，施工期设有水土保持措施，河道护岸采用组合式挡墙，迎水面常水位以上用生态砌块，其余墙身、底板采用 C30 钢筋砼。	相符
由上表可知，本项目符合国家及地方政策中相关要求。			

## 二、建设内容

地理位置	<p>本项目位于江苏省苏州市常熟经济技术开发区问张路南侧工业区，起于虹桥路，终于问张路，起点（120 度 57 分 16.946 秒，31 度 43 分 47.878 秒），终点（120 度 57 分 38.536 秒，31 度 44 分 10.938 秒）。</p>
项目组成及规模	<p>本项目总投资 3327.23 万元，新开河道全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m（吴淞高程），常水位 3.2m，河道护岸比选方案如下：</p> <p>①比选方案一：水泥护岸</p> <p>水泥护岸是一种采用水泥砌筑的河道护岸工程，具有高强度、抗冲刷能力强等特点。以下是水泥护岸方案的特点和优缺点：</p> <p>高强度：水泥护岸具有较高的抗冲刷能力和稳定性，能够有效防止河流侵蚀和冲刷。</p> <p>耐久性：水泥护岸采用耐候性较好的水泥材料，具有较长的使用寿命。</p> <p>施工简单：水泥护岸采用模块化设计，施工方便，适用于各种地形环境。</p> <p>高效防护：水泥护岸能够有效保护河岸不被冲刷，减少洪水对城市的危害。</p> <p>维护成本低：水泥护岸耐久性强，维护成本相对较低。</p> <p>刚性较大：水泥护岸刚性较大，不能适应河流的自然变化，容易破坏河岸生态环境。</p> <p>成本较高：水泥护岸建设所需材料和人力成本较高，投资较大。</p> <p>②比选方案二：植被护岸</p> <p>植被护岸是一种采用植物覆盖的河道护岸工程，具有良好的环境适应性和生态保护功能。以下是植被护岸方案的特点和优缺点：</p> <p>生态保护：植被护岸能够保护和恢复河岸的生态系统，促进生物多样性的增加。</p> <p>土壤保持：植被护岸可以有效减少土壤流失，防止河岸侵蚀。</p> <p>自然景观：植被护岸可以提供更加自然、美观的河岸景观。</p> <p>生态友好：植被护岸不会破坏生态环境，对河流的影响较小。</p> <p>成本较低：植被护岸建设所需的材料和人力成本较低，投资较少。</p> <p>抗冲刷能力弱：植被护岸抗冲刷能力较弱，无法完全阻止河流的侵蚀。</p> <p>维护困难：植被护岸需要定期维护，管理工作繁琐。</p> <p>③比选方案三：复合护岸</p> <p>复合护岸是一种将水泥护岸和植被护岸相结合的护岸工程。以下是复合护岸方案的特点和优缺点：</p> <p>抗冲刷能力强：复合护岸采用水泥护岸作为基础结构，提高了抗冲刷能力。</p> <p>生态保护：复合护岸在水泥护岸上种植植被，保护和恢复了河岸的生态系统。</p>

<p>综合效益：复合护岸综合了水泥护岸和植被护岸的优点，既保护了生态环境，又提高了护岸效果。</p> <p>投资回报高：虽然复合护岸的建设成本较高，但可以获得长期的效益。</p> <p>综合考虑抗冲刷能力、生态保护和维护成本，复合护岸在保证抗冲刷能力的同时能够有效保护沿河生态环境，综合效益好，投资回报高，本项目比选后采用复合护岸。</p> <p>本项目河道两侧新建组合式挡墙护岸，并沿河设置水生植物区、地块雨水口等，同时设置临时水系连通（明沟）工程。本项目建成后，水域面积新增 20184m<sup>2</sup>，将提高河道调蓄量，增强河道防洪排涝能力，为后期建设的规划经五路提供排涝条件；能够改善和维护河道生态环境，对周边河道水质改善，河道周边的社会稳定、生活条件的改善有重要的意义，为社会经济及精神文明的发展创造良好的条件，有利于经济社会可持续发展。</p> <p>根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“五十一、水利（127 防洪除涝工程）其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，需要编制环境影响报告表。</p>			
1、工程内容			
表 2-1 工程内容一览表			
分类	项目名称	内容和规模	备注
主体工程	朱堰塘（虹桥路-问张路）河道工程	河道全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m（吴淞高程），常水位 3.2m，两侧新建组合式挡墙护岸，并沿河设置水生植物区、地块雨水口等，同时设置临时水系连通（明沟）工程。本项目用地性质为弹性河流水系用地，永久用地面积 20184m <sup>2</sup> 。	立项时连通水系设计为管涵，施工图论证时根据审查要求（“鉴于后期问张路改造涉及连通建新塘，管涵改为明沟排水通道”），管涵改为明沟，已由水务局确认。
临时工程	临时占地	临时占地约 3404m <sup>2</sup> ，施工场地、材料堆场、施工便道占地位于本项目河道西侧规划经五路道路用地范围内，施工营地位于本项目河道东侧空地，属于工业用地。	施工期临时措施，施工完成后将全部拆除，施工场地按照设计要求恢复。施工营地不设置食堂。
	给水	依托当地给水管网	
	供电	依托当地供电管网	



环保工程	施工期	废气防治	1、燃油废气：采用优质、污染小的燃油；定期检查、维修，净化尾气，确保施工机械和车辆各项环保指标符合排放要求。 2、交通粉尘：土石方装车时应控制装载高度低于车厢挡板，采用篷布遮盖，减少运输和装卸过程中粉尘撒落；定期对临时施工道路进行养护、清扫、洒水降尘；限制运输车辆行驶速度和载运量。 3、施工扬尘：设置围挡，洒水抑尘；运输和堆放物料采取加盖密封等方式抑制扬尘。	
		废水防治	1、基坑排水：基坑水及时抽入沉淀池经沉淀后回用于道路及施工场地洒水抑尘。 2、砂石料、混凝土冲洗废水：砂石料、混凝土冲洗废水经沉淀处理后回用。 3、生活污水：临时施工营地生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）集中处理，尾水达标排入长江。	
		噪声防治	1、合理安排施工时间、合理布置施工现场、选用低噪声设备。 2、施工期高噪声设备安装隔声减振基座；施工场地设置隔声围挡。 3、车辆限速、禁鸣，设置限速警示牌；加强管理，避免夜间施工。	
		固体废物防治	1、生活垃圾：施工人员生活垃圾分类收集后由环卫部门处理。 2、工程固废：废铁、废钢筋、废木材等生产废料回收利用；建筑垃圾分类堆放，部分回收处理，不能回收的建筑垃圾运往常熟市建筑垃圾指定填埋场。 3、开挖的土方优先用于护岸回填和周边场地平整，多余的土方用于近期需要的道路填筑或周边其他工程项目中，实现土地的综合利用和集约化利用。 4、围堰内河道清理产生的淤泥、围堰土、桥梁钻孔产生的钻渣回用至绿化带。	
	运营期		加强日常管理和维护，保持水面清洁。	/
表 2-2 项目主要工程量一览表				
序号	工程名称	工程量	备注	
1	河道工程	河道全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m（吴淞高程），常水位 3.2m，两侧新建组合式挡墙护岸，并沿河设置水生植物区、地块雨水口等，同时设置临时水系连通（明沟）工程。	/	

## 2、建设规模及主要工程参数

### （1）建设内容及规模

本项目主要建设内容为河道工程，具体建设内容如下：

①河道工程：河道起于虹桥路，终于问张路，全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m，常水位 3.2m。河道北端距问张路 9.15m 处沿问张路南侧设置明沟至老朱堰塘临时沟通水系，河道南端与仪桥塘、中间与谢桥塘交汇。结合经五路道路工程设计及相关地块规划，沿岸布置地块雨水出水口。河道两侧沿护岸采用木桩密打，间隔 20m 设置 2\*10m 水生植物区，布置多种挺水植物。根据片区控规，规划经五路与谢桥塘交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥；河道与规划望江路交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥，本次二处均保留一定距离，考虑预留桥涵位置。

### （2）工程任务

根据相关规划提出的要求，新开河道提高区域防洪排涝、水系沟通能力，改善河道水质和生态环境，为社会经济及精神文明的发展创造良好的条件。

### （3）工程规模

本项目总投资 3327.73 万元；工程施工期为 12 个月，施工人数 30 人。

### （4）工程地质

常熟市地处长江三角洲东南缘，太湖水网平原中部，根据区域地质资料，本地区第四纪以来地壳运动以沉降为主，广泛接受堆积，形成广阔的平原地貌，第四系地层分布广，厚度大。本工程范围内为河道及河道堤岸，地面有起伏，一般高程在吴淞高程 4.0~5.5m 左右。

场地地下水主要为孔隙潜水，潜水赋存于杂填土中，渗透性较差，富水性差，潜水埋藏水位较浅，与地表水联系密切，主要接受大气降水及河流地表水侧渗补给，以自然蒸发为主要排泄途径，水位随季节性变化明显。

根据苏州市区域水文地质资料，常熟地区地下水位年平均变化幅度 1.0m 左右，场地附近及周边无污染源，根据邻近资料，地下水及地下水位以上的土对混凝土及混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

### （5）工程布置及建筑物


本项目河道工程具体布置如下：


#### ①河道工程

本项目朱堰塘河道起于虹桥路，终于问张路，全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m，常水位 3.2m。距问张路 9.15m 处沿问张路南侧设置明沟至老朱堰塘临时沟通水系，明沟长约 135m，宽约 4m，与新开河道相接 15m 长度内河底高程由 1m 渐变至 2.2m。河道两侧沿护岸采用木桩密打，间隔 20m 设置 2\*10m 水生植物区，布置多种挺水植物。根据片区控规，规划经五路与谢桥塘交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥；河道与规划望江路交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥，本次二处均保留一定距离，考虑预留桥涵位置。

雨水管 DN1350、DN800 采用Ⅱ级钢筋混凝土承插管，管道接口采用承插式 0 型橡胶圈接口，接口布置要求详见苏 S01-2021-115，钢筋砼管道须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》（GB/T 11836-2023）中的Ⅱ级管标准。管道橡胶圈须达到《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）所规定的质量标准，具体如下：应采用具有耐酸、碱、污水腐蚀性能的三元乙丙橡胶或氯丁橡胶，其性能除应符合化工行业标准《橡胶密封件 给排水管及污水管道用接口密封圈 材料规范》（GB/T 21873）外还应符合以下要求：邵氏硬度：50±5；伸长率：≥400%；拉伸强度：≥16MPa。钢筋混凝土管采用 120 度砼基础，如遇槽底土质为非原状土或淤泥质土或因开挖不慎引起的槽底超挖，其管道土基须进行换土处理，当换土深度≤0.20m 时，采用中粗砂密实回填；当换土深度>0.20m 时，管底以下 0.20m 采用中粗砂密实回填，其余视其换土深度确定换土处理方法（道碴挤密或砂石填筑）。

河道、护岸、雨水口、明沟的布置情况见下图。





挡墙断面图一

图 2-2 组合式挡墙构造图一






图 2-5 明沟断面图

#### (6) 工程运行方式

首先对施工场地进行清理，建立施工沿线测量控制网体系。场地清理完成后先修筑与老朱堰塘交汇处围堰，围堰土方可用挖掘机就近在工程设计的河道开挖区内开挖取土，采用推土机从河道两侧推土，向中间推进至合拢。围堰修筑完成后进行排水，使用水泵将围堰取土开挖的基坑内积水抽排至临时沉淀池，待排水完成后进行河道清淤、开挖工程，开挖时须密切注意保护周围结构；然后进行护岸基坑开挖、护岸墙施工、明沟施工。施工结束后拆除围堰，新开河道与朱堰塘连接处的围堰同步拆除，进行竣工验收。




图 2-6 工程运行方式流程图

<p>总平面及现场布置</p>	<p>本项目位于常熟经济技术开发区，河道起于虹桥路，终于问张路，全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m，常水位 3.2m。距问张路 9.15m 处沿问张路南侧设置 DN1500 管涵明沟至老朱堰塘临时沟通水系。结合经五路道路工程设计及相关地块规划，沿岸布置地块雨水出水口。根据片区控规，规划经五路与谢桥塘交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥；河道与规划望江路交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥，本次二处均保留一定距离，考虑预留桥涵位置。结合经五路道路工程设计及相关地块规划，沿岸布置地块雨水出水口。河道两侧沿护岸采用木桩密打间隔 20m 设置 2*10m 水生植物区，布置多种挺水植物。为方便施工机械及车辆进出，需修建临时道路 850m，并布置施工场地，施工便道。施工营地利用西侧规划经五路道路用地范围，对施工场地、施工便道占地内可耕植表土进行剥离并集中堆存维护。施工结束后，占地区域属于弹性道路用地的，继续进行后期道路建设，其他区域整平土地，回覆表土。</p> <p>本项目永久占地为弹性河流用地，临时占地为工业用地、弹性道路用地，沿线范围内原有居民住宅大部分已完成拆迁（仅剩余 1 户居民住宅未拆），目前占地范围内为空地，未有过企业，不涉及占用基本农田、拆迁及历史遗留问题。</p>  <p>图 2-6 本项目施工平面布置图</p>
<p>施工方案</p>	<p><b>1、施工条件</b></p> <p><b>（1）自然条件</b></p> <p>工程所在地四季分明、气候温和，多年平均气温 15.8℃，历年最高气温 40.1℃，历年最低气温-11.3℃。多年平均降雨量 1030.8mm，雨量集中在 6~8 月；平均蒸发量 940mm；多年平均雾日 27 天；常年风向为东南风，年平均风速 3.4m/s，沿江地区台风频繁，大部分台风风力超过 9 级。</p> <p>内河常水位 3.0~3.2m。历史最高水位 4.26m、历史最低水位 2.22m。本地区防汛警戒水位 3.7m。</p> <p><b>（2）水文条件</b></p> <p>根据常熟市域西高东低的地形特征，望虞河以西地势较高，望虞河以东地势较低，为了</p>

<p>达到高低分治的目的，常熟市望虞河东岸设控制线，望虞河东西形成水级。本项目位于望虞河以东，为阳澄区，常熟市境内设有白茆塘常熟水位站（小东门），根据该站资料统计，年最高水位出现在 6~10 月之间，其中以 7 月份出现次数最多，其次是 9 月份，近二十年最高水位超过 3.50m 的有 12 年，以 1954 年 7 月 24 日、1999 年 7 月 1 日水位为最高，均达 4.26m。年最低水位出现时间汛期非汛期都有，其中以 2 月份出现次数最多，其次是 1 月份，自 1928 年以来年最低水位低于 2.5m 的有 21 年，以 1934 年 8 月 23 日水位为历史最低，仅 2.22m。多年平均水位为 2.97m，常水位 3.2~3.3m，历史最高水位与历史最低水位差值达 2.04m。虞东区原设定河湖警戒水位为 3.5m，2014 年 4 月 15 日，苏州市防汛抗旱指挥部发文调整为 3.7m，并设立保证水位 4.0m。</p> <p>（3）交通条件</p> <p>项目区域内公路网发达，G524 国道、G204 国道、G4221 沪武高速穿越全境，扬子江大道、通港快速路等道路四通八达，常浒河、白茆塘等航道与长江相连，水陆运输条件良好。施工材料可以水运，到岸后辅以汽运，均能够方便到达工地。</p> <p>（4）施工场地条件</p> <p>本工程施工场地开阔、材料便于堆放。</p> <p>（5）施工期排水及供水要求</p> <p>本工程河道与现有老朱堰塘连接处采用修筑临时围堰挡水后，干地施工。</p> <p>施工排水：施工围堰筑成后，在施工围堰筑成后，基坑水及时抽入临时沉淀池，经沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘，沉淀的泥沙用于河道两边绿化种植。</p> <p>供水：施工用水和工地饮用水取自当地市政管网。</p> <p><b>2、施工工艺</b></p> <p>本工程为新开河道，所有建筑物均在干地条件下进行土方开挖及回填、混凝土浇筑、石方砌筑等施工作业，新开河道与现有老朱堰塘连接处采用修筑临时围堰挡水后，降水干地施工。</p> <p>（1）河道工程</p> <p>本项目朱堰塘河道起于虹桥路，终于问张路，全长约 851m，河口宽 25m，河底高程 1m，常水位 3.2m。距问张路 9.15m 处沿问张路南侧设置 DN1500 明沟至老朱堰塘临时沟通水系。结合经五路道路工程设计及相关地块规划，沿岸布置地块雨水出水口。河道两侧沿护岸采用木桩密打，间隔 20m 设置 2*10m 水生植物区，布置多种挺水植物。根据片区控规，规划经五路与谢桥塘交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥；河道与规划望江路交汇处预留新建（后期）一座预制板梁桥，本次二处均保留一定距离，考虑预留桥涵位置。</p> <p>为提高规划片区防洪排涝能力，保持水面率，结合用地性质，满足地块开发利用要求，同时考虑沿江砂性土的易冲刷特性、基础淤泥深、河道放坡条件、施工条件、生态性等要求，朱堰塘河道护岸优先选用生态砌块护岸。该护岸采用组合式挡墙，迎水面常水位以上用生态</p>
---



	<p>砌块，其余墙身、底板采用 C30 钢筋砼。其中墙顶高程为 4.20m、墙身高 2.00m。根据地质勘察报告，朱堰塘地质条件较差，淤泥质粉质黏土层较厚，全河段均有较厚的淤泥质粉质黏土层，考虑到挡墙稳定性，需对挡墙地基处理，经计算需布置多排木桩。地基处理采用打入 6m 长木桩，木桩梢径不小于 12cm。在诺博地块已建围墙处施工时采用双排密排桩围护，长度为 205m。</p> <p><b>3、施工时序</b></p> <p>工程施工大体分为四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。</p> <p>工程筹建期：由业主负责进行施工征地、招标、评标、签约等涉及对外协作的筹建工作；</p> <p>工程准备期：由业主配合施工单位负责进场道路及场地清理、供电及通讯设施、临时生产、生活设施搭建等；</p> <p>主体工程施工期：由施工单位负责河道开挖和护岸、桥梁建设；</p> <p>工程完建期：由施工单位、监理单位等负责场地清理、资料整理等。</p> <p><b>4、建设周期</b></p> <p>本工程计划于 2024 年 7 月起实施，施工顺序以先主后辅、先深后浅、先难后易为原则，于 2025 年 7 月完成，并通过项目验收工作。</p>
其他	无

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

生态环境现状	<p><b>1、生态环境现状</b></p> <p>本项目位于常熟市碧溪新区问张路南侧工业区，不在生态保护红线、生态空间管控区域范围内，用地性质为弹性河流水系用地，与主体功能区规划、生态功能区规划相符。</p> <p>根据《2022年度常熟市生态环境质量报告》，2022年常熟市生态质量分类为三类，整体自然生态系统覆盖比例一般、受到一定程度的人类活动干扰、生物多样性丰富度一般、生态结构完整性和稳定性一般、生态功能基本完善。与上年相比，变化幅度分级为基本稳定。常熟市首次生物多样性本底调查监测到常熟市有各类生物1622种，其中国家重点保护物种64种。全市已划定国家级生态红线区域面积为36.32平方公里；省级生态空间管控区域面积为184.22平方公里。与上年相比，省级生态空间管控区域面积增加了1.8%。总体来看，常熟市自然生态存在本底较脆弱、植被覆盖水平不高，人类活动干扰强度较大等问题，但生物多样性水平略高于周边地区。</p> <p>本项目新开河道北侧问张路，南侧为虹桥路，东西两侧为空地。新开河道占地目前为空地，占地内陆生植物主要为狗牙根、黑麦草、鸡眼草、马兰、千金子等，不涉及重要物种和其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。新开河道与老朱堰塘沟通汇入建新塘，最终汇入白茆塘。白茆塘位于太湖流域阳澄淀泖区，是阳澄淀泖区五大通江引排河道之一，也是常熟市阳澄河网北部的通江通航河道，西起常熟城区小东门，向东经常熟国家高新技术产业开发区、古里、支塘、董浜和碧溪新区等，于姚家滩入长江，全长 41.3km。白茆塘流量随季节变化，水生生物以鱼类、两栖类动物、底栖动物、藻类、水生植物为主，鱼类主要有鲤鱼、鲫鱼、黄颡、草鱼、泥鳅等，两栖类动物主要有青蛙、蟾蜍等，底栖动物主要有河蚌、河蚬、日本沼虾、霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺、摇蚊幼虫等，水生植物主要有芦苇、浮萍、水葫芦等，不涉及珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场等需要特殊保护的区域，也不涉及重要物种和其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。</p>
--------	--




图 3-1 本项目新开河道所在区域土地现状图

### 2、大气环境质量状况

根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》可知，2022 年常熟市城区环境空气质量中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳五项监测项目年度评价指标达到国家二级标准，臭氧年度评价指标未达到国家二级标准，详见下表：

表 3.1-1 2022 年常熟市大气环境质量现状一览表（CO 为 mg/m<sup>3</sup>，其余均为 μg/m<sup>3</sup>）

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率（%）	达标情况
SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	9	60	15	达标
	24 小时平均第 98 百分位数	13	150	9	达标
NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	25	40	63	达标
	24 小时平均第 98 百分位数	56	80	70	达标
PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	26	35	74	达标
	24 小时平均第 95 百分位数	63	75	84	达标
PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	43	70	61	达标
	24 小时平均第 95 百分位数	91	150	61	达标
CO	年平均质量浓度	/	/	/	/
	24 小时平均第 95 百分位数	1.1	4	28	达标
O <sub>3</sub>	年平均质量浓度	/	/	/	/
	日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数	182	160	114	超标

2022 年常熟市城区环境空气质量状况以良为主，优良以上天数共 288 天，全年环境空气达标率为 78.9%，与上年相比下降了 4.1 个百分点。未达标天数中轻度污染 64 天，占 17.5%；中度污染 13 天，占 3.6%，较上年均有不同程度地上升。城区环境空气质量呈季节性变化，臭氧尤为明显。夏半年 4-9 月，臭氧浓度明显高于其他月份；其他污染物

<p>总体呈现冬季较高，其他季节相对较低的特征。单月环境空气优良率显示 2、3 月达标率较高，4 月后明显下降，至 8 月最低，随后呈上升趋势，全年达标情况总体呈 U 型变化趋势。</p> <p>六项监测指标日达标率在 82.2%~100.0%之间，其中臭氧日达标率最低。可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧日达标率分别较上年下降了 0.3、1.9 和 3.3 个百分点，二氧化硫、一氧化碳日达标率持平，均为 100.0%，二氧化氮日达标率上升了 0.3 个百分点。各项年评价指标中，除一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位浓度和臭氧日最大 8 小时滑动平均值第 90 百分位浓度与上年持平外，其他指标均有下降。城区环境空气质量综合指数为 3.72，与上年相比下降了 0.30，环境空气质量有所提升。臭氧的单项质量指数分担率最高，是主要污染物，与上年相比，二氧化氮单项质量指数降幅最大。城区三个省控站点中，兴福站的环境空气质量综合指数最低，为 3.62。</p> <p>综上所述，本项目所在地 2022 年 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、CO、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub> 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O<sub>3</sub> 未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。</p> <p><b>根据苏州市空气质量改善达标规划（2019~2024）：</b></p> <p>远期目标：力争到 2024 年，苏州市 PM<sub>2.5</sub> 浓度达到 35μg/m<sup>3</sup> 左右，O<sub>3</sub> 浓度达到拐点，除 O<sub>3</sub> 以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到 80%。</p> <p>总体战略：以不断降低 PM<sub>2.5</sub> 浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强群众的蓝天幸福感为核心目标，强化煤炭管理质量，推进热电整合，优化产业结构和布局；促进高排放车辆淘汰，推进运输结构调整；提高各行业清洁化生产水平，全面执行大气污染物特别排放限值，不断推进重点行业提标改造，加强监测监控管理水平；完成工业炉窑综合整治，进一步提高电力、钢铁及建材行业排放要求，完成非电行业氮氧化物排放深度治理，对标最严格的绩效分级标准实施重点企业颗粒物无组织排放深度治理；完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标，从化工、涂装、纺织印染、电子等工业行业挖掘 VOCs 减排潜力，全面加强 VOCs 无组织排放治理，试点基于光化学活性的 VOCs 关键组分管控；以施工工地、港口码头和堆场为重点提高扬尘污染控制水平。促进 PM<sub>2.5</sub> 和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。</p> <p>分阶段战略：到 2024 年，全面优化产业布局，大幅提升清洁能源使用比例，构建清洁低碳高效能源体系，深挖电力、钢铁行业减排潜力，进一步推进热电整合，完成重点行业低 VOCs 含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。优化调整用地结构，全面推进面源污染治理；优化运输结构，完成高排放车辆与船舶淘汰，大幅提升新能源汽车比例，强化车船排放监管。建立健全监测监控体系。不断完善城市空气质量联合会商、联动执法和跨行政区域联防联控机制，推进 PM<sub>2.5</sub> 和臭</p>
--

氧协同控制，实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度不再上升的总体目标。

### 3、地表水环境质量状况

根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》，2022 年常熟市地表水水质级别为良好，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为 82.0%，与上年相比上升了 4.0 个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，与上年持平，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。地表水平均综合污染指数为 0.34，与上年相比下降了 0.06，降幅为 15.0%。全市地表水环境质量虽总体无明显变化，但略有好转。常熟市 17 个主要考核断面中，达到 2022 年考核目标的断面比例为 100%，与上年持平；达到或优于Ⅲ类水质断面有 16 个，占 94.1%，与上年持平。国、省考断面中，昆承湖湖心断面水质为轻度污染，主要污染指标为总磷，其余断面均达到或优于Ⅲ类水质。

本项目运营期无废水排放，施工期生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）集中处理，尾水达标排入长江，长江水质类别为Ⅲ类。根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》可知，2022 年长江干流水质类别为Ⅱ类，断面水质状况为优。施工废水经沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘等。本项目为新开河道朱堰塘，河道南端与仪桥塘、中间与谢桥塘交汇，河道北端与老朱堰塘通过明沟沟通后汇入建新塘，最终汇入白茆塘，建新塘属于白茆塘的支流。根据《2022 年度常熟市生态环境状况公报》可知，2022 年白茆塘水质为优，达到或优于Ⅲ类断面比例为 100%，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价老朱堰塘、建新塘、白茆塘水环境质量数据引用《2022 年度常熟市生态环境质量报告》中的乡区河道、白茆塘数据，监测结果见下表。

表 3-2 2022 年度常熟市地表水环境质量现状（单位：mg/L）

名称	溶解氧	高锰酸盐指数	生化需氧量	氨氮	石油类	化学需氧量	总磷
白茆塘	7.82	3.7	2.2	0.35	0.01	16.7	0.110
乡区河道均值	7.61	3.3	2.1	0.37	0.01	13.5	0.108
IV类标准限值	≥3	≤10	≤6	≤1.5	≤0.5	≤30	≤0.3

由上表可知，本项目白茆塘、老朱堰塘、建新塘的各污染因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。

### 4、声环境质量状况

根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》，2022 年常熟市城区四类功能区噪声年均值均达到对应环境噪声等效声级限值，其中Ⅰ类区域（居民文教区）污染程度减轻，Ⅲ类区域（工业区）污染程度加重，Ⅱ类区域（居住、工商混合区）和Ⅳ类区域（交通干线两侧区）污染程度相对稳定。昼间噪声达标率为 100%，与上年持平；夜间噪声Ⅰ类区域（甸桥村村委会点位）和Ⅱ类区域（漕泾五区四幢点位）存在超标现象，达标率为 95.0%，

与上年相比下降了 1.9 个百分点。

根据附图 5《碧溪新区声环境功能区划分图》，本项目位于 3 类声环境功能区，根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》，2022 年常熟市工业区分区声环境监测结果达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

本项目 50m 范围内无声环境保护目标，所在地声环境质量良好。

#### 5、土壤环境质量状况

根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》，2022 年常熟市土壤达标率为 75.0%，土壤环境质量指数为 90.0，与上年持平。

本项目新开河道，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查，且本项目土壤环境污染隐患较低，污染途径较少，因此不开展土壤环境影响评价。本项目新开河道与老朱堰塘交汇处涉及清淤，本监测是用于证明河道清理的淤泥是否可回用至绿化带。

##### （1）监测点位及监测项目

根据本项目施工河情况，在老朱堰塘河道中间（本项目清淤处）设 1 个监测点位进行河流底质现状监测。

表 3-4 河道底泥现状监测点位表

编号	监测点位	监测项目
T1	老朱堰塘：问张路至虹桥路中间段设置一个监测点	基本项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 其他项目：六六六总量、滴滴涕总量、苯并[a]芘

##### （2）监测分析方法

监测方法按《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表 4 土壤污染物分析方法进行。

表 3-5 土壤监测分析方法一览表

序号	监测因子	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检测限（mg/kg）
1	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.01
2	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01
3	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1
4	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002
5	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	4
6	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1
7	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	1

8	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	3
9	苯并[a]芘	土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 805-2016	0.17
10	六六六总量	$\alpha$ -六六六	0.07
		$\beta$ -六六六	0.06
		$\gamma$ -六六六	0.06
		$\delta$ -六六六	0.1
11	滴滴涕总量	p,p'-滴滴涕	0.04
		p,p'-滴滴涕	0.08
		o,p'-滴滴涕	0.08
		o,p'-滴滴涕	0.09
12	pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/

(3) 监测结果

苏州市建科检测技术有限公司于 2024 年 3 月 20 日对本项目所在地进行了河底底泥质量现状监测，监测报告编号：SJK-HJ-2403083（见附件），监测评价结果见表 3-6。

表 3-6 土壤环境现状监测及评价结果表

检测项目	检测结果	参考限值标准（pH >7.5）	单位
	T1		
	HJS2403083-01-01		
	采样深度:0-0.2m		
pH 值	8.24	/	无量纲
镉	0.26	0.6	mg/kg
汞	0.115	3.4	mg/kg
砷	5.08	25	mg/kg
铅	7.7	170	mg/kg
铬	52	250	mg/kg
铜	33	100	mg/kg
锌	94	300	mg/kg
镍	26	190	mg/kg
苯并（a）芘	ND	0.55	mg/kg
六六六总量	$4.32 \times 10^{-3}$	0.1	mg/kg
滴滴涕总量	$5.95 \times 10^{-3}$	0.1	mg/kg

注：限值标准参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1、表 2 风险筛选值（pH>7.5）；苯并（a）芘、六六六总量、滴滴涕总量检测结果均为 ND，“ND”表示未检出。

根据监测结果可知，T1 土壤监测点位的监测因子均达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值（pH>7.5）标准。

6、地下水环境质量状况

根据《2022 年度常熟市生态环境质量报告》，2022 年常熟市地下水水质总体稳定，三个地下水点位均未达到Ⅲ类水质要求，城区点地下水水质为Ⅳ类，与上年持平，定类

	<p>指标为浑浊度、pH 值、锰、菌落总数、总大肠菌群；工业点地下水水质为V类，与上年持平，定类指标为氯化物、总硬度、总大肠菌群；农村点地下水水质为V类，与上年持平，定类指标为嗅和味、碘化物、菌落总数。</p> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。</p> <p>本项目不涉及特殊地下水资源保护区，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于防洪治涝工程，报告表地下水环境影响评价项目类别为IV类，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。</p>																																
与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题	<p>本项目为新建项目，属于防洪除涝工程，为非污染型生态类项目，经现场勘查，不存在原有环境污染和生态破坏问题。</p>																																
生态环境保护目标	<p><b>1、大气环境</b></p> <p>本项目厂界外 500 米范围内的大气保护目标详见下表：</p> <p style="text-align: center;"><b>表 3.6-1 大气环境保护目标</b></p> <table><tr><th rowspan="2">名称</th><th colspan="2">经纬度坐标（°）</th><th rowspan="2">保护对象</th><th rowspan="2">保护内容</th><th rowspan="2">环境功能区</th><th rowspan="2">相对方位</th><th rowspan="2">相对距离</th></tr><tr><th>经度</th><th>纬度</th></tr><tr><td>散户 1</td><td>120.955243</td><td>31.735350</td><td></td><td>5 人</td><td></td><td>北</td><td>320m</td></tr></table>	名称	经纬度坐标（°）		保护对象	保护内容	环境功能区	相对方位	相对距离	经度	纬度	散户 1	120.955243	31.735350		5 人		北	320m														
	名称		经纬度坐标（°）							保护对象	保护内容	环境功能区	相对方位	相对距离																			
		经度	纬度																														
	散户 1	120.955243	31.735350		5 人		北	320m																									
	<p><b>2、声环境</b></p> <p>本项目工程 50 米范围内无声环境保护目标。</p>																																
	<p><b>3、地表水环境</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表 3-3 地表水保护目标一览表</b></p> <table><tr><th>保护时间段</th><th>保护对象</th><th>方位</th><th>最近距离</th><th>规模</th><th>环境功能区</th></tr><tr><td rowspan="3">施工期、运营期</td><td>白茆塘</td><td>东南</td><td>6456m</td><td>/</td><td rowspan="3">《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类</td></tr><tr><td>建新塘</td><td>北</td><td>33m</td><td>/</td></tr><tr><td>老朱堰塘</td><td>/</td><td>紧邻</td><td>/</td></tr><tr><td>运营期</td><td>朱堰塘（本项目新开河道）</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr><tr><td>施工期、运营期</td><td>长江</td><td>北</td><td>2948m</td><td>/</td><td>《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类</td></tr></table>	保护时间段	保护对象	方位	最近距离	规模	环境功能区	施工期、运营期	白茆塘	东南	6456m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类	建新塘	北	33m	/	老朱堰塘	/	紧邻	/	运营期	朱堰塘（本项目新开河道）	/	/	/		施工期、运营期	长江	北	2948m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类
	保护时间段	保护对象	方位	最近距离	规模	环境功能区																											
	施工期、运营期	白茆塘	东南	6456m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类																											
		建新塘	北	33m	/																												
		老朱堰塘	/	紧邻	/																												
运营期	朱堰塘（本项目新开河道）	/	/	/																													
施工期、运营期	长江	北	2948m	/	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类																												
<p><b>4、地下水环境</b></p> <p>本项目工程 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。</p>																																	



	<div>5、生态环境</div> <div>表 3-4 施工期生态保护目标一览表</div> <table><tr><th>保护对象</th><th>方位</th><th>最近距离(km)</th><th>面积(km²)</th><th>保护内容</th></tr><tr><td>常熟市长江浒浦饮用水水源保护区</td><td>西北</td><td>3.83</td><td>3.42</td><td>饮用水水源</td></tr><tr><td>长江(常熟市)重要湿地</td><td>西北</td><td>3.42</td><td>51.95</td><td>湿地</td></tr></table>	保护对象	方位	最近距离(km)	面积(km²)	保护内容	常熟市长江浒浦饮用水水源保护区	西北	3.83	3.42	饮用水水源	长江(常熟市)重要湿地	西北	3.42	51.95	湿地																															
保护对象	方位	最近距离(km)	面积(km²)	保护内容																																											
常熟市长江浒浦饮用水水源保护区	西北	3.83	3.42	饮用水水源																																											
长江(常熟市)重要湿地	西北	3.42	51.95	湿地																																											
评价标准	<div>1、环境质量标准</div> <div>(1) 环境空气质量标准</div> <p>本项目位于二类区，执行《环境空气质量标准(GB3095-2012)》二级标准，具体限值标准详见下表。</p> <div>表 3-5 环境空气质量标准（单位：μg/m³）</div> <table><tr><th>环境因子</th><th>平均时间</th><th>标准限值</th><th>标准来源</th></tr><tr><td rowspan="3">SO<sub>2</sub></td><td>年平均</td><td>60</td><td rowspan="15">《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>500</td></tr><tr><td rowspan="3">NO<sub>2</sub></td><td>年平均</td><td>40</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>80</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200</td></tr><tr><td rowspan="3">NO<sub>x</sub></td><td>年平均</td><td>50</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>100</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>250</td></tr><tr><td rowspan="2">PM<sub>2.5</sub></td><td>年平均</td><td>35</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">PM<sub>10</sub></td><td>年平均</td><td>70</td></tr><tr><td>24 小时平均</td><td>150</td></tr><tr><td rowspan="2">CO</td><td>24 小时平均</td><td>4000</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>10000</td></tr><tr><td rowspan="2">O<sub>3</sub></td><td>日最大 8 小时平均</td><td>160</td></tr><tr><td>1 小时平均</td><td>200</td></tr></table>	环境因子	平均时间	标准限值	标准来源	SO <sub>2</sub>	年平均	60	《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准	24 小时平均	150	1 小时平均	500	NO <sub>2</sub>	年平均	40	24 小时平均	80	1 小时平均	200	NO <sub>x</sub>	年平均	50	24 小时平均	100	1 小时平均	250	PM <sub>2.5</sub>	年平均	35	24 小时平均	75	PM <sub>10</sub>	年平均	70	24 小时平均	150	CO	24 小时平均	4000	1 小时平均	10000	O <sub>3</sub>	日最大 8 小时平均	160	1 小时平均	200
	环境因子	平均时间	标准限值	标准来源																																											
	SO <sub>2</sub>	年平均	60	《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准																																											
		24 小时平均	150																																												
		1 小时平均	500																																												
	NO <sub>2</sub>	年平均	40																																												
		24 小时平均	80																																												
		1 小时平均	200																																												
	NO <sub>x</sub>	年平均	50																																												
		24 小时平均	100																																												
1 小时平均		250																																													
PM <sub>2.5</sub>	年平均	35																																													
	24 小时平均	75																																													
PM <sub>10</sub>	年平均	70																																													
	24 小时平均	150																																													
CO	24 小时平均	4000																																													
	1 小时平均	10000																																													
O <sub>3</sub>	日最大 8 小时平均	160																																													
	1 小时平均	200																																													
<div>(2) 地表水环境质量标准</div> <p>根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030 年）》，纳污水体长江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，白茆塘、建新塘、老朱堰塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准，具体标准限值见下表。</p> <div>表 3-6 地表水环境质量标准(单位：mg/L，pH 无量纲)</div> <table><tr><th rowspan="2">水质因子</th><th colspan="2">水质目标</th><th rowspan="2">标准来源</th></tr><tr><th>Ⅲ 类水水质标准</th><th>Ⅳ 类水水质标准</th></tr><tr><td>pH</td><td>6~9</td><td>6~9</td><td rowspan="5">《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）</td></tr><tr><td>COD</td><td>≤20</td><td>≤30</td></tr><tr><td>BOD<sub>5</sub></td><td>≤4</td><td>≤6</td></tr><tr><td>NH<sub>3</sub>-N</td><td>≤1.0</td><td>≤1.5</td></tr><tr><td>TP</td><td>&lt;0.2</td><td>&lt;0.3</td></tr></table>	水质因子	水质目标		标准来源	Ⅲ 类水水质标准	Ⅳ 类水水质标准	pH	6~9	6~9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）	COD	≤20	≤30	BOD <sub>5</sub>	≤4	≤6	NH <sub>3</sub> -N	≤1.0	≤1.5	TP	<0.2	<0.3																									
水质因子		水质目标			标准来源																																										
	Ⅲ 类水水质标准	Ⅳ 类水水质标准																																													
pH	6~9	6~9	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）																																												
COD	≤20	≤30																																													
BOD <sub>5</sub>	≤4	≤6																																													
NH <sub>3</sub> -N	≤1.0	≤1.5																																													
TP	<0.2	<0.3																																													

高锰酸盐指数	≤6	≤10			
溶解氧	≥5	≥3			

(3) 声环境质量标准

根据附图 5《碧溪新区声环境功能区划分图》，本项目位于 3 类声环境功能区，具体限值标准详见下表。

表 3-7 声环境质量标准（单位：dB(A)）

声环境功能区类别	标准值		标准来源		
	昼间	夜间	《声环境质量标准》（GB3096-2008）		
3 类	65	55			

2、污染物排放标准

(1) 废气排放标准

本项目运营期无废气产生，施工期扬尘（颗粒物）排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表 1 标准，车辆尾气污染物（颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO）排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 标准，具体见下表。

表 3-8 施工期废气排放标准

序号	污染物	无组织排放监控浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	标准来源		
1	颗粒物	0.5	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041-2021) 表 3		
2	SO <sub>2</sub>	0.4			
3	NO <sub>x</sub>	0.12			
4	CO	10			
5	TSP <sup>a</sup>	0.5	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022) 表 1		
6	PM <sub>10</sub> <sup>b</sup>	0.08			

注：a.任一监控点（TSP 自动监测）自整时起依次顺延 15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据 HJ633 判定设区市 AQI 在 200~300 之间且首要污染物为 PM<sub>10</sub> 或 PM<sub>2.5</sub> 时，TSP 实测值扣除 200μg/m<sup>3</sup>后再进行评价。

b.任一监控点（PM<sub>10</sub> 自动监测）自整时起依次顺延 1h 的 PM<sub>10</sub> 浓度平均值与同时段所属设区市 PM<sub>10</sub> 小时平均浓度的差值不应超过的限值。

(2) 废水排放标准

本项目运营期无废水产生，施工期产生的生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）集中处理，达标尾水排入长江，具体限值见下表。

表 3-9 施工期废水排放标准限值表

排放口	执行标准	取值表号及级别	污染物指标	单位	浓度限值
项目排口	常熟市滨江城市建设经	/	pH	——	6~9

污水厂 排口	营投资有限责任公司 （第二污水处理厂）接 管限值		COD	mg/L	600	
			BOD <sub>5</sub>		150	
			SS		250	
			NH <sub>3</sub> -N		15	
			TN		25	
			TP		6	
	《太湖地区城镇污水处 理厂及重点工业行业主 要水污染物排放限值》 （DB32/1072-2018）	表 3 标准	COD	mg/L	60	
			NH <sub>3</sub> -N		5	
			TN		12	
			TP		0.5	
		《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）	表 1 一级 A 标准	pH	——	6~9
				SS	mg/L	10
				BOD <sub>5</sub>		10

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

本项目施工期废水经沉淀处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的“建筑施工用水”标准后回用于道路及施工场地洒水抑尘等，不外排，回用标准详见下表。

表 3-10 施工期废水回用标准（城市杂用水水质标准）	
污染因子	建筑施工限值
pH	6~9
色度	≤30
嗅	无不快感
浊度（NTU）	≤10
溶解性总固体（mg/L）	≤1000
BOD <sub>5</sub> （mg/L）	≤10
氨氮（mg/L）	≤8
溶解氧（mg/L）	≥2.0
阴离子表面活性剂（mg/L）	≤0.5


(3) 噪声排放标准

本项目运营期无噪声产生，施工期噪声限值执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。

表 3-11 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)）		
标准	昼间	夜间
《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）	70	55

	<p><b>（4）固体废物标准</b></p> <p>本项目运营期无固废产生，施工期的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。</p>
其他	<p>本项目属于非污染型生态类项目，建成后无废气、废水、固废、噪声产生，故本工程不设总量控制指标。</p>

## 四、生态环境影响分析

<p>施工期生态环境影响分析</p>	<p><b>1、施工流程</b></p> <p>本项目为非污染型生态类项目，环境影响主要在施工期，项目施工内容主要包括场地清理、围堰施工、施工导流、主体工程、竣工验收。工程主要施工过程及其施工期环境影响见下图。</p>  <p style="text-align: center;"><b>图 4-1 项目施工期流程图及产污环节分析</b></p> <p>（1）场地清理：施工进场后，首先对施工场地进行清理，并进行生产和生活临时设施的建造；场地清理完成后应全面进行碾压，使其密实度达到规定的要求；尽快做到三通，建立施工沿线测量控制网体系。该过程会产生 G1 扬尘、S1 施工生产废渣及建筑垃圾、N1 噪声。</p> <p>（2）围堰施工：新开河道与现状朱堰塘交汇处修筑临时围堰，围堰设置时间为河道工程开始前至河道工程完成后，围堰施工工艺流程为：施工准备、测量放样、修筑周边拦截排水设施、基坑开挖、基坑清理。围堰土方可用挖掘机就近在工程设计的河道开挖区内挖土。该过程会产生 G2 扬尘、S2 施工生产废渣及建筑垃圾、S3 弃土、N2 噪声。</p> <p>（3）施工导流：围堰修筑完成后进行排水，使用水泵对围堰取土开挖的基坑内积水进行抽排，形成干地施工条件。该过程会产生 W1 施工废水、N3 噪声。</p> <p>（4）主体工程：待排水完成形成旱地施工条件后，清除塘底淤泥（与老朱堰塘交汇段），然后河道开挖工程，最后进行护岸基坑的开挖及护岸施工。施工期注意加强对围堰的维护保养，施工结束后，拆除围堰，围堰土用于本项目绿化种植。施工期注意加强对围堰的维护保养，施工结束后，拆除围堰。该过程会产生 G3 扬尘、S4 弃土、S5 施工生产废渣及建筑垃圾、S6 塘底淤泥、N4 噪声、淤泥恶臭。</p> <p>（5）竣工验收：竣工验收后投入使用。</p> <p>整个施工过程中驱动设备、运输车辆均会产生 G5 燃油废气。</p> <p><b>2、大气环境影响分析</b></p> <p>施工期对环境空气质量产生影响的主要是扬尘和驱动设备、运输车辆排放的燃油废气，将使工区周边和交通道路周围空气环境质量总体有所下降。</p> <p>扬尘：场地平整、土方开挖、施工材料装卸及运输等施工过程都会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘，主要污染因子为颗粒物。</p> <p>燃油废气：施工机械及运输车辆产生燃油废气，污染物主要包括颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、</p>
--------------------	---

CO 等，这些污染物具有流动、扩散的特点。

淤泥恶臭：在施工过程中，河流淤泥在受到扰动和堆放过程、淤泥运输过程和淤泥堆场堆放过程，会有少量恶臭气体产生，以臭气浓度计。

各类影响随着施工期结束而结束。

### 3、水环境影响分析

本项目施工期地表水污染源主要来自施工废水（包括基坑排水、砂石料及混凝土冲洗废水）、施工人员生活污水等。造成的环境影响是短暂的，有明显阶段性。

#### （1）施工废水

本项目施工废水主要为基坑排水、砂石料及混凝土冲洗废水等。

基坑排水：基坑水主要来自基坑内渗水、降雨积水、混凝土养护水等。影响基坑水质的污染物主要是来自基坑开挖的泥土颗粒和施工水泥砂浆。根据同类已建工程实测资料，悬浮物浓度可达 2000 mg/L 左右，由于泥沙较易沉淀，在基坑内静置 2h 左右，其悬浮物浓度可降至 200 mg/L 以下；基坑水排入临时沉淀池经沉淀后回用于道路及施工场地洒水抑尘。

砂石料及混凝土冲洗废水：砂石料及混凝土冲洗废水具有水量大、SS 浓度高的特点，类比水利工程施工资料，砂石料及混凝土冲洗废水 SS 浓度一般在 10000~30000 mg/L。本工程由于工程内容较简单，SS 浓度预计约 10000 mg/L，废水可通过沉淀处理，经沉淀后的原废水中 SS 去除率可达到 85%，上清液可重新回用作为砂石料及混凝土冲洗水，经沉淀后的弃渣就近运输与河道开挖土方一起堆放。

施工废水随施工期的结束而消失，对水环境的影响是暂时的，并且施工单位拟设置临时沉淀池，施工废水经处理后回用。同时，在建设施工中禁止将弃土倾入周边河道，加强对施工机械的管理，防止机械跑、冒、滴、漏，防止施工油料倾倒入水体。综上，在采取以上措施后，本项目对周围地表水的影响较小。

#### （2）生活污水

本项目施工人员 30 人，施工人员用水量以 50L/人·d 计，施工期约 360 天，生活污水产生量以用水量的 80%计，则施工期生活污水产生量为 432t。

临时施工营地生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）处置，达标尾水排入长江。因此，本项目生活污水对地表水影响较小。

表 4-1 施工期生活污水产生及排放情况一览表

废水类别	废水量(t)	污染物种类	污染物产生状况		污染物排放状况		排放去向
			浓度 mg/L	产生量 t	浓度 mg/L	产生量 t	
生活	432	COD	600	0.2592	600	0.2592	常熟市滨

污水		BOD <sub>5</sub>	150	0.0648	150	0.0648	江城市建设经营投资有限公司(第二污水处理厂)
		SS	250	0.1080	250	0.1080	
		NH <sub>3</sub> -N	15	0.0065	15	0.0065	
		TP	6	0.0026	6	0.0026	
		TN	25	0.0108	25	0.0108	

#### 4、声环境影响分析

本项目施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

作业机械类型较多,施工过程中,因使用各种机械工具和车辆而产生噪声污染,其排放强度根据装卸、运输的方式和工具的型号有所不同,一般约 75~95dB(A),具有间断性和暂时性。类比同类工程施工机械的噪声源强,同时根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013),施工机械、车辆噪声源强见下表。

**表 4-2 施工期主要机械设备噪声源强表**

序号	施工机械名称	测点距施工机械距离/m	声功率级/dB(A)
1	推土机	5	85
2	挖掘机	5	85
3	装载机	5	90
4	压路机	5	80
5	运输车辆	5	75
6	重型运输车	5	85
7	发电机	5	95
8	混凝土输送泵	5	88
9	水泵	5	85
10	振捣器	5	85
11	起重机	5	85

施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下:

$$L_P=L_{P0}-20\lg r/r_0$$

$L_{P0}$ ——参考位置  $r_0$  处的声级;

$r$ ——预测点与点声源之间的距离 (m);

$r_0$ ——参考声处与点声源之间的距离 (m);

经计算,主要施工机械的噪声在不同距离处的衰减声压级见下表。

**表 4-3 主要施工机械峰值噪声及其衰减声压级 (单位: dB(A))**

机械设备	噪声级	距离 (m)								
		10	20	30	40	50	60	100	120	200
推土机	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39

挖掘机	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39
装载机	90	70	64	60	58	56	54	50	48	44
压路机	80	60	54	50	48	46	44	40	38	34
运输车辆	75	55	49	45	43	41	39	35	33	28
自卸汽车	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39
发电机	90	70	64	60	58	56	54	50	48	44
混凝土输送泵	88	68	62	58	56	54	52	48	46	41
水泵	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39
振捣器	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39
起重机	85	65	59	55	53	51	49	45	43	39
施工期噪声执行标准限值	昼间	70								
	夜间	55								

由上表可知，在不考虑噪声叠加且不采取防护措施的情况下，单台施工机械约在 60m 远噪声值才能达到施工阶段场界噪声值。白天施工机械在 20m 范围内可达到标准限值，夜间施工噪声影响基本在 60m 范围内。

由于施工期间多台机械设备同时运行，将产生噪声叠加影响。工程施工期间基础开挖、填筑、运输等作业相互交替进行，主要使用的机械包括挖掘机、推土机、自卸汽车、搅拌机等。根据不同施工阶段的特点，假设施工机械同时作业的情景，按作业区距离施工场界 10m 计，预测不同施工阶段在施工场界处的噪声影响，具体见下表。

**表 4-4 不同施工阶段在施工厂界处的噪声级及预测达标距离**

施工阶段	同时作业的机械组合	噪声叠加值 (dB(A))	场界预测值 (dB(A))	昼间达标距离 (m)	夜间达标距离 (m)
基础开挖	挖掘机*1、推土机*1、水泵*1	90	70	10	60
构筑物施工	混凝土输送泵*1、振捣器*1、自卸汽车*1	91	71	12	65
施工期噪声执行标准限值	昼间	70			
	夜间	55			

根据上表预测可知，施工场地 12m 处的噪声叠加值基本达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）昼间 70dB(A)的排放标准，65m 处达到夜间 55dB(A)的排



放标准。即施工噪声对周围声环境影响的最大距离为昼间 12m，夜间 65m。

本项目仅在昼间施工，工程 50m 范围内无声环境保护目标。施工单位须严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，施工机械选用低噪声设备，采取减振、消音等降噪措施，加强管理，文明施工，避免夜间施工，并在施工区域设置隔声围挡，使施工噪声的影响降到最小。另外，施工过程中各种运输车辆及船舶的运行，将会引起沿线交通噪声声级的增加，对沿线区域环境噪声有一定影响，也需采取有效防范措施。

施工期的噪声影响是暂时的，随着施工结束，施工噪声的影响也随之结束，综上所述，在采取必要的降噪措施的情况下，本项目施工噪声的影响是可以接受的。

5、固废影响分析

本项目施工期产生的固体废弃物主要有工程土方、围堰内河塘清理产生的淤泥、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。本工程河道、明沟开挖土方就近堆放于河道沿线空地，在施工过程中用于河道护岸回填、周边场地平整等，多余土方用于近期需要的道路填筑或周边其他工程项目中。施工期及时对土方进行压实并覆盖塑料薄膜，施工结束后进行平整和绿化可有效控制其对周边环境产生影响。河塘清理的淤泥采用车辆运输至淤泥堆场，运输过程用布料将淤泥覆盖严实，淤泥堆场配备防渗、防漏、防雨设施。建筑垃圾数量不大，只要注意回收清理，不会对环境造成不利影响；施工人员产生的生活垃圾分类收集，委托环卫部门及时清运，不会对区域环境造成污染。

(1) 工程土方

本项目开挖土方就近堆放于河道沿线空地，优先用于护岸回填和周边场地平整，多余的土方用于近期需要的道路填筑或周边其他工程项目中。根据建设单位提供的工程初步施工设计方案，河道开挖总土方量约 90811.16m<sup>3</sup>，河道回填土方约 21060.95m<sup>3</sup>，河道两侧堤坝加固及周边土地平整、近期道路填筑等利用总土方量约 69750.05m<sup>3</sup>，无弃土产生，具体见下表。

表 4-5 土方平衡表（单位：m<sup>3</sup>）

项目名称	挖方量	回填量	利用量	弃土量
朱堰塘河道工程	90811.16	21060.95	69750.05	0

注：数据来源于朱堰塘河道工程施工图。河道清理产生的淤泥、围堰土回用至绿化带。

(2) 施工人员生活垃圾

施工期施工人员临时居住在施工营地，日常饮食由施工单位统一外购。根据《城市生活垃圾产量计算预测方法》（CJ/T106），施工人员生活垃圾产生量按 1.0kg/人·d 计，本项目施工人员 30 人，施工期约 360 天，则施工期生活垃圾产生量为 10.8t。施工单位加强施工工区生活垃圾的管理，分类设置垃圾箱，并定期委托当地环卫部门予以清运。

(3) 建筑垃圾

建筑垃圾主要有废包装袋、废钢筋、废木材、砂石等。施工期将建筑垃圾集中收集，将能回收的及时出售给废品回收公司处理，不能回收的运往常熟市建筑垃圾指定填埋场。

## 6、生态环境影响分析



图 4-1 本项目新开河道所在区域生态环境现状图

### （1）对陆域生态的影响

#### ①对陆生植物的影响

本项目新开河道北侧为问张路，南侧为虹桥路，东西两侧为空地，项目占地范围内陆生植物主要为狗牙根、黑麦草、鸡眼草、马兰、千金子等，不涉及重要物种和其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。工程建成后，工程区域内陆生生态系统将变为水生生态系统，工程区域内陆生植物种群数量会有一定程度的减少。

#### ②对陆生动物的影响

工程施工使得原来生活在工程区域内的陆生动物受到较大影响，这些动物大多数将自然逃离现场，种群数量在本区域将下降。工程建成后，原有的陆生生态系统将变为水生生态系统，河道的阻隔减少了陆生动物的生存和活动空间，工程区域内的陆生动物种群数量会有一定程度的降低。

施工期对鸟类的主要影响因素包括施工占地及人为干扰、施工机械和交通工具等产生的噪声等；施工场地、废弃物堆放会占用鸟类部分栖息地。施工期区域鸟类由于栖息地被占用以及被噪声惊吓而远离该区域，会迁往他处生活。但工程附近仍有大片相同的生境可以供鸟类栖息觅食，所以工程建设对鸟类的影响不大，是短期的影响。施工期结束，生态环境稳定后这些鸟类还会迁回。

### （2）对水生生物的影响

本项目为防洪除涝工程，工程主要内容为新开河道，新开河道与老朱堰塘交汇。老朱

	<p>堰塘水生生物以鱼类、两栖类动物、底栖动物、藻类、水生植物为主，鱼类主要有鲤鱼、鲫鱼、黄颡、草鱼、泥鳅等，两栖类动物主要有青蛙、蟾蜍等，底栖动物主要有河蚌、日本沼虾、霍甫水丝蚓、铜锈环棱螺、摇蚊幼虫等，水生植物主要有芦苇、浮萍、水葫芦等，不涉及珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场等需要特殊保护的区域，也不涉及重要物种和其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间。本项目新开河道与老朱堰塘交汇处采用围堰施工的方式，在修筑围堰和通水初期会对朱堰塘造成短暂的扰动和不利影响，但随着时间的增加，这些不利影响会逐步消失，水生生态系统将恢复到之前的稳定状态，本项目河道两侧沿护岸采用木桩密打间隔 20m 设置 2*10m 水生植物区，布置多种挺水植物，主要为鸢尾、美人蕉、再力花，这些水生植物具有对水体的自净的作用，能够不断改善水生生态状况，且这些水生种植在水生植物区内，不会影响老朱堰塘现有水生生态系统。</p> <p>(3) 对水土保持的影响</p> <p>工程建设中大面积的开挖改变了工程区地貌，在一定程度上破坏了原有的水土保持功能，为面蚀、细沟侵蚀和浅沟侵蚀创造了条件，加剧了水土流失的发生。若不采取有效的防治措施，水土流失将对工程施工的进度和安全、周边生态环境等产生一定的不利影响。</p> <p>(4) 对景观的影响</p> <p>本项目施工过程中产生的工程土方和建筑垃圾会对区域景观造成一定不良影响，但此影响是短暂的，工程结束后对土方进行平整和绿化，建筑垃圾清运至常熟市建筑垃圾指定填埋场，工程区域内的景观会恢复到原来的水平。本项目建成后河道两侧沿护岸设置水生植物区，布置多种挺水植物，主要为鸢尾、美人蕉、再力花，这些植物具有很高的观赏价值，能够对区域内景观起到美化作用。</p> <p>(5) 临时占地生态影响</p> <p>本项目工程临时占地面积共计 3404m<sup>2</sup>，为施工场地、材料堆场、施工便道等临时占用，临时占地位于西侧规划经五路道路用地范围内，临时占地区域地表无植被覆盖，不涉及基本农田，对区域生态系统的影响较小。</p> <p><b>7、施工期环境风险分析</b></p> <p>(1) 防洪风险</p> <p>本项目施工期约 12 个月，会经历台汛期、梅汛期，因此，工程施工期存在一定洪水暴发风险。</p> <p>(2) 围堰垮坝风险</p> <p>若发生地质灾害或者暴雨时期围堰内积水过多造成围堰垮坝、漫堰。一旦发生，将导致严重水土流失，造成与新开河道连通的河道 SS 浓度急剧上升，严重影响水环境质量，并对生态环境产生一定的影响。</p>
运营期	运营期生态环境影响因素分析：

<p>生态环境影响分析</p>	<p>1、大气环境影响</p> <p>本项目为防洪除涝工程，运营期无废气产生。</p> <p>2、地表水环境影响</p> <p>本项目运营期无废水产生，新开河道提高了周边水体的连通性和水体稀释污染物的能力。因此，本项目对地表水环境会产生正面有利的影响。</p> <p>3、声环境影响</p> <p>本项目运营期无噪声污染源，不涉及声环境影响。</p> <p>4、固废影响分析</p> <p>本项目运营期无固废污染源，不涉及固体废物环境影响。</p> <p>5、生态影响</p> <p>（1）对陆生生态的影响</p> <p>本工程建设后，河道所在位置将由原来的陆生生态系统变为水生生态系统，河道的阻隔作用减少了陆生动物的栖息空间，使得区域陆生动物的种群数量有一定程度的降低。</p> <p>（2）对水生生态的影响</p> <p>本工程建设后，提高了区域河网水系的连通性和水体的自净能力。河道连通后为水生生物增加了栖息空间，在一定程度上提高了区域水生生态系统的生物多样性和稳定性。本项目建成后河道两侧沿护岸设置水生植物区，布置多种挺水植物，主要为鸢尾、美人蕉、再力花，这些水生植物具有对水体的自净的作用，能够不断改善水生态状况。</p> <p>综上所述，本项目运营期对水生生态系统产生的是正面有利影响</p> <p>（3）对景观生态的影响</p> <p>本项目建成后河道两侧沿护岸设置水生植物区，布置多种挺水植物，主要为鸢尾、美人蕉、再力花，这些植物具有很高的观赏价值，能够对区域内景观起到美化作用。工程建设增强了区域河网水系的沟通，进一步增加区域水体景观的整体性和连通性，对周边河道的支撑与渗透作用增强。工程实施后，沿线整体生态环境得以改善，系统各组分生物量都将增加，系统的恢复和阻抗稳定性程度增强。</p>
-----------------	---

<p>选址选 线环境 合理性 分析</p>	<p>本项目为防洪除涝项目，工程任务是通过新开河道提高区域防洪排涝和水系沟通能力，改善周边河道水质和生态环境。本项目位于常熟市碧溪新区问张路南侧工业区，根据区域规划要求进行布设，不涉及自然保护区、环境敏感区以及永久基本农田，不占用生态保护红线，因此本项目选址合理。</p> <p>本项目临时占地面积总计约 3404m<sup>2</sup>，为施工场地、材料堆场、施工便道、施工营地等临时占用，临时占地位于西侧规划经五路道路用地范围内，占地区域内地表无植被覆盖，不涉及基本农田，且距离居民住宅聚集区相对较远，项目施工结束后对临时占地进行平整和绿化，对周围环境影响较小。综上，本项目临时占地选址合理。</p>
-----------------------------------	---

## 五、主要生态环境保护措施

施工期 生态环 境保护 措施	<p><b>1、大气环境保护措施</b></p> <p>大气污染物主要来源于施工扬尘和施工机械、运输车辆排放的燃油尾气。本项目施工期间的大气污染防治措施具体如下：</p> <p>(1) 扬尘</p> <p>①施工期间，在场地周边设置围挡，围挡底端设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；</p> <p>②建筑材料的堆场应定点定位，并采取防尘、抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场采用水喷淋防尘；</p> <p>③在开挖、回填土方工程时应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，将停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；</p> <p>④土石方装车时控制装载高度低于车厢挡板，采取密闭运输，严格按照规定线路和时间运输，减少运输和装卸过程中粉尘散落，定期养护、维修、清扫临时施工道路，限制运输车辆行驶速度和载运量，对进出场车辆进行冲洗，减少扬尘污染；</p> <p>⑤采取洒水抑尘的措施，洒水次数建议每天不少于 3 次，平均每次洒水时间 1 小时，在干燥天气可视情况增加洒水量与洒水次数；</p> <p>⑥施工产生的建筑垃圾，及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则采取措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。</p> <p>⑦施工期土方临时堆场采用防尘网覆盖，在大风天气采取洒水防尘措施。</p> <p>⑧设置扬尘监测点位</p> <p>根据《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)表 2，本项目占地面积 201848m<sup>2</sup> 施工期应设置 3 个自动监测点位。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 2 自动监测点数量</b></p> <table border="1" data-bbox="331 1529 1362 1794"> <thead> <tr> <th>占地面积 S/万平方米</th><th>监测点数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>S \leq 0.5</math></td><td><math>\geq 1</math> 个</td></tr> <tr> <td><math>0.5 &lt; S \leq 1</math></td><td><math>\geq 2</math> 个</td></tr> <tr> <td><math>1 &lt; S \leq 10</math></td><td>在 1 万平方米设置 2 个监测点位的基础上,每增加 3 万平方米增设 1 个监测点位,不足 3 万平方米的部分按 3 万平方米计</td></tr> <tr> <td><math>&gt; 10</math></td><td>在 10 万平方米设置 5 个监测点位的基础上,每增加 10 万平方米增设 1 个监测点位,不足 10 万平方米的部分按 10 万平方米计</td></tr> </tbody> </table> <p>在采取上述防治措施后，可以有效降低施工期施工扬尘对沿线大气环境的影响。由于施工是暂时的，随着施工结束，上述环境影响也将消失。因此，在采取上述污染防治措施的情况下，本项目施工期大气污染物排放的影响处于可以接受的程度。</p>	占地面积 S/万平方米	监测点数量	$S \leq 0.5$	$\geq 1$ 个	$0.5 < S \leq 1$	$\geq 2$ 个	$1 < S \leq 10$	在 1 万平方米设置 2 个监测点位的基础上,每增加 3 万平方米增设 1 个监测点位,不足 3 万平方米的部分按 3 万平方米计	$> 10$	在 10 万平方米设置 5 个监测点位的基础上,每增加 10 万平方米增设 1 个监测点位,不足 10 万平方米的部分按 10 万平方米计
占地面积 S/万平方米	监测点数量										
$S \leq 0.5$	$\geq 1$ 个										
$0.5 < S \leq 1$	$\geq 2$ 个										
$1 < S \leq 10$	在 1 万平方米设置 2 个监测点位的基础上,每增加 3 万平方米增设 1 个监测点位,不足 3 万平方米的部分按 3 万平方米计										
$> 10$	在 10 万平方米设置 5 个监测点位的基础上,每增加 10 万平方米增设 1 个监测点位,不足 10 万平方米的部分按 10 万平方米计										

	<p>(2) 燃油尾气</p> <p>①燃油机械采用优质、污染小的燃油，施工过程加强对燃油机械的保养，定期检查、维修，确保机械处于良好工作状态；</p> <p>②燃油机械配备尾气净化装置，净化尾气减少燃油废气的排放。</p> <p>(3) 淤泥施工恶臭防治</p> <p>①淤泥运输采用汽运，采取密闭运输，严格按照规定线路和时间运输；</p> <p>②淤泥转移至淤泥堆场并用布料覆盖暂存，淤泥堆场配备围挡、防渗、防漏、防雨设施；</p> <p>③淤泥干化后及时清运。</p> <p><b>2、地表水环境保护措施</b></p> <p>地表水污染源主要来自施工废水（包括基坑排水、砂石料及混凝土冲洗废水等）、施工人员生活污水等。本项目施工期间的地表水污染防治措施具体如下：</p> <p>(1) 施工废水禁止直接排放，需通过临时沉淀池沉淀后回用于道路及施工场地洒水抑尘等；</p> <p>(2) 施工人员生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂）处理，达标尾水排入长江；</p> <p>(3) 加强对机械设备的维护与检修，防止机械设备跑、冒、滴、漏等现象发生。</p> <p><b>3、噪声防治措施</b></p> <p>施工期应加强管理，严格遵守施工要求，合理安排施工，同时采取一系列隔声、减振措施，减少施工期噪声对周边环境的影响。本项目施工期间拟采取以下噪声污染防治措施：</p> <p>(1) 噪声源的控制</p> <p>①合理安排施工时间：合理安排施工工序，制定施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备。严禁夜间（22:00~6:00）施工，因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位需经过所在地行政主管部门审批并向社会公开，施工单位应当将夜间审批表提前三日向附近居民公告；</p> <p>②合理布置施工场地：合理布置高噪声设备，避免在同一施工地点设置大量高噪声机械设备，避免局部声级过高，并根据需要调整或限制工作时间；</p> <p>③降低设备声级：采用高效低噪声设备，做好消声、隔声、减振等措施，加强对施工机械的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；</p> <p>④降低交通运输噪声：加强道路养护和车辆的维护保养，避免车辆超载，降低噪声源，车辆进出工地时禁止鸣笛；</p> <p>⑤加强施工管理：施工期要加强对施工人员的管理，施工现场尽量减少噪声产生，施工物料轻拿轻放，禁止抛扔钢管等，做到文明施工。</p>
--	---

	<p>(2) 传播途径的控制</p> <p>施工期应在施工区域设置隔声围挡，高噪声设备作业应采取隔声措施，减轻施工期噪声源对周围环境的影响。</p> <p><b>4、固体废物防治措施</b></p> <p>项目施工期间产生的固体废物主要有生活垃圾、工程固废（施工过程中产生的建筑垃圾、工程土方、临时沉淀池产生的固废等）。本项目固体废物防治措施如下：</p> <p>(1) 生活垃圾：施工人员的生活垃圾分类收集后由当地环卫部门清运处理；</p> <p>(2) 建筑垃圾：产生的建筑垃圾分类堆放，将能回收的及时出售给废品回收公司处理，不能回用的运往常熟市建筑垃圾指定填埋场；</p> <p>(3) 工程土方：道开挖土方就近堆放于河道沿线空地，压实后采用塑料薄膜覆盖，施工结束后对未利用的土方进行平整和绿化；</p> <p>(4) 施工废水处理设施固废：施工场地临时沉淀池产生的弃渣，就近运输与河道开挖土方一起堆放。</p> <p>(5) 塘底淤泥：河塘清理的淤泥采用车辆运输至淤泥堆场，运输过程用布料将淤泥覆盖严实，淤泥堆场配备防渗、防漏、防雨设施，施工结束后回用于绿化带。</p> <p><b>5、生态环境保护措施</b></p> <p><b>(1) 陆生生态环境保护措施</b></p> <p>本项目新开河道北侧为张路，南侧为虹桥路，东西两侧为空地。施工期具体生态环境保护措施如下：</p> <p>①施工生产生活区均为临时占地，为保护珍贵的表土资源，需对施工生产生活区所占区域内可耕植土实施表土剥离，剥离厚度 30cm。剥离后的表土单独存放，并采取防护措施，待土建施工结束后，占地区域属于弹性道路用地的，继续进行后期道路建设，其他区域整平土地，回覆表土，覆土厚度 30cm；</p> <p>②施工期应严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，尽量缩小施工作业带宽度，以减少对陆生动物生境及觅食场所的破坏；规范施工活动，防止人为对项目占地范围外土壤的破坏，施工结束后，拆除硬化路面，回覆表土播撒区域内常见草籽（黑麦草、狗牙根等）进行绿化；</p> <p>③加强对施工人员的生态环境保护宣传教育，增强其生态环境保护意识，严格遵守各项规章制度；</p> <p>④工程建设过程中，水土保持工程应与主体工程施工同步进行；</p> <p>⑤根据施工特点，对施工场地事先采取永久或临时的拦挡、排水等水保措施；在机械设备停放区周围设置截排水沟，拦截并排走场地内及周边汇水，降低降水及地面径流给工程建设带来不利影响；</p> <p>⑥工程开挖填筑坡面及时进行有效的防护和绿化，对河道施工范围内撒播狗牙根、黑</p>
--	---



	<p>麦草等本地草籽进行绿化并进行抚育管护，确保植物存活率；</p> <p>⑦工程结束后按计划撤离所有材料和设备，施工场地范围内废弃的材料、设备及其他生产垃圾应全部按监理指定的地点和方式统一处理，及时拆除施工区内各种临时设施、并对地面进行清理；</p> <p>⑧施工期间由项目监理部门和建设部门的环保人员共同承担生态监理工作，采用巡检方式，检查生态保护措施的落实情况。</p> <p><b>（2）水生生态环境保护措施</b></p> <p>本项目为防洪除涝工程，新开河道与现状河道连接处采用围堰施工的方式，对区域水生生态环境造成的影响较小。施工期具体生态环境保护措施如下：</p> <p>①围堰的修建和拆除工作，应当选在老朱堰塘枯水期进行。围堰拆除时逐层拆除围堰背水坡和水上部分，在拆除过程中，必须使围堰的残留断面能继续挡水，并维持稳定，以免发生事故使基坑过早淹没，最后残留部分的拆除利用水流的冲刷作用，使该缺口逐渐拓宽，达到最后拆除为止，将围堰拆除过程对朱堰塘水生生态的扰动降到最低。</p> <p>②施工废水严禁直接排放，须经明沟收集进入临时沉淀池，沉淀处理后回用于道路及施工场地洒水抑尘等，避免直接流入周边水体造成污染；</p> <p>③施工建筑垃圾清运至常熟市建筑垃圾指定填埋场、生活垃圾分类投放至垃圾桶交由环卫部门清运，施工建筑垃圾和生活垃圾禁止随意丢弃，以免对周边水体造成不利影响；</p> <p>④加强对施工人员的生态环境保护宣传教育，增强其生态环境保护意识，严格遵守各项规章制度。</p> <p><b>（3）水土流失防治措施</b></p> <p>项目建设过程中场地平整、基坑开挖、施工机械碾压地面等施工活动，破坏了原有土地的有序结构，原有排水系统遭到一定程度的破坏，导致区内排水的无序流动，将加剧项目区的土壤侵蚀，从而导致水土流失。此外，基坑开挖面、建设过程中产生的临时堆土、表土集中堆置等松散土体，在重力和雨水的综合作用下将产生水土流失。施工期水土流失防治措施具体如下：</p> <p>①工程施工过程中需要采取必要的排水、堆土挡护等临时水土流失防治措施。考虑到临时工程的短时效性，一般选择简单、有效、易行且投资少的工程措施；</p> <p>②划定表土临时堆置区：为了保护和充分利用不可再生的表土资源，须设置表土临时堆置区，并对其采取临时性水土保持措施防止水土流失。在项目场地平整前，剥离场内部分表层熟土并集中堆置，并覆盖防水编织布，待施工结束后用于二级堤岸表层覆土；</p> <p>③进一步优化施工工艺，在既保证主体工程顺利施工的条件下，同时兼顾水土保持的要求，把施工建设对水土流失的影响程度控制在较小范围内，减少产生明显不利的影响；</p> <p>④河道堤岸施工采取分段实施，护岸及堤岸绿化工程也应分段实施，对堤岸已完工的裸露面应尽早采取绿化措施，减少裸露时间，不能及时绿化的用土工布覆盖；</p>
--	--

	<p>⑤施工过程合理安排开挖、填筑时序，尽量做到以挖作填，避免重复运输及施工；</p> <p>⑥开挖边坡控制在稳定坡度内，避免造成边坡失稳，引起水土流失；施工结束后，及时清理围堰弃土，就近运输与河道开挖土方一起堆放。</p> <p><b>（4）工程临时占地保护措施</b></p> <p>①工程实施前，剥离临时占地区域的表土，工程结束后绿化前覆土，工程完工后实施复绿。</p> <p>②对临时施工场地进行表面硬化处理、场地四周设置排水系统；</p> <p>③工程结束后，施工单位应及时将硬化地面全部拆除，清理施工垃圾、平整场地，对弃土进行平整和植草绿化防护。</p> <p><b>6、环境风险防范措施</b></p> <p><b>（1）防洪风险防范措施</b></p> <p>为了确保工程顺利施工和安全度汛，必须认真贯彻“以防为主，防重于抢”的方针，严格按度汛标准设防，做好防早汛，防大汛的准备，度汛期间应密切关注气象，加强雨情、水情监测和洪水预报，加强对各防洪度汛关键部位的巡视检查，发现险情及时上报，并立即采取相应的抢险措施。洪水来临前，做好安全撤离，保证施工人员和财产的安全。</p> <p><b>（2）围堰垮坝风险防范措施</b></p> <p>①加强施工质量和进度管理，按设计标准建设施工围堰；</p> <p>②落实围堰安全责任人，对围堰实行严格的巡查保护制度。遇到围堰出现裂缝、坍塌、沉陷等现象时，及时处理，并查明原因做好记录；</p> <p>③加强对围堰防洪、排水设施的维护和管理，保证其日常畅通，尤其是降雨时期应加强查看和维护管理；</p> <p>④施工过程中，加强与当地气象预报部门的联系，在恶劣天气条件下应提前做好施工安全防护工作；</p> <p>⑤汛期前，必须对排洪、排水系统进行全面检查，发现问题，及时解决，准备好必要的抢险物资、工具、运载机械。加强值班和巡视，发现险情及时报告，采取紧急措施，严防事态恶化，避免造成围堰坍塌等事故。</p>
运营期生态环境保护措施	<p>本项目为非污染类建设项目，主要污染集中在施工期，运营期无废水、废气、固废、噪声产生。</p> <p>项目运营期要加强日常管理和维护，保持水面清洁。</p>
其他	无



## 六、生态环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	施工期		运营期	
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施	验收要求
陆生生态	①严格控制施工车辆、机械及施工人员的活动范围，规范施工活动； ②对施工人员进行生态环境保护宣传教育； ③水土保持工程与主体工程同步进行； ④采取拦挡、排水等水土保持措施； ⑤进行有效的防护和绿化； ⑥施工结束后，及时清理现场； ⑦开展生态监理工作。	工程现场施工弃土完成平整和绿化工作；施工材料与设备均统一撤离或处理。	/	/
水生生态	①施工废水严禁直接排放，须经明沟收集进入临时沉淀池沉淀处理； ②生活污水集中至化粪池后委托常熟市滨江城市建设经营投资有限责任公司（第二污水处理厂），禁止直接排放； ③施工建筑垃圾和生活垃圾禁止随意丢弃，防止固废进入周边水体； ④加强对施工机械的维护检修，防止机械跑、冒、滴、漏，防止施工油料泄漏至周边水体； ⑤加强对施工人员的生态环境保护宣传教育。	落实相关措施，未对周边水生生态环境造成明显不利影响。	/	/
地表水环境	①施工废水和生活污水严禁直接排放； ②加强对机械设备的维护检修，防止机械设备跑、冒、滴、漏等现象发生。	落实相关措施，未对周边地表水环境造成明显不利影响。	/	/
地下水及土壤环境	①临时沉淀池做好防渗处理； ②做好基坑支护和基坑围护止水； ③开挖基坑四周设置必要的拦挡措施； ④土方压实并用塑料薄膜覆盖； ⑤避免油品等跑、冒、滴、漏。	落实相关措施，未对周边地下水及土壤环境造成污染。	/	/

声环境	①合理安排施工时间、施工工序，尽量避免夜间施工； ②合理布置施工现场，避免局部声级过高； ③采用低噪声设备，定期维护、保养施工机械，做好设备减振； ④降低交通运输噪声； ⑤施工区域设置隔声围挡，高噪声设备作业应采取隔声措施； ⑥将高噪声设备及作业内容布置在远离居民区的区域，物料运输穿过或经过居民聚集区时，采取交通管制措施。	落实相关措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）	/	/
振动	合理安排打桩时间，禁止夜间打桩。	施工期未接到周边居民投诉	/	/
大气环境	①设置施工围挡； ②建筑材料定点堆放，并采取防尘、抑尘措施； ③运输车辆进出的道路和施工场地定期洒水抑尘； ④加强运输管理，坚持文明装卸； ⑤采用优质、污染小的燃油，定期检查、维修燃油设备，净化尾气；	落实相关措施，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）	/	/
固体废物	①生活垃圾委托当地环卫部门清运； ②建筑垃圾分类存放，回收处理或运输至常熟市建筑垃圾指定填埋场； ③工程土方沿河道空地就近堆放，用于护岸回填和周边场地平整； ④临时沉淀池弃渣就近运输与河道开挖土方一起堆放。	固体废物零排放	/	/
电磁环境	/	/	/	/
环境风险	/	/	/	/
环境监测	/	/	/	/
其他	/	/	/	/

## 七、结论

本项目为防洪除涝工程项目，建设内容为河道工程，该项目已获得常熟经济技术开发区管理委员会《关于朱堰塘（虹桥路-问张路）河道工程项目核准的批复》（常开管审〔2024〕15号），项目代码：2401-320545-89-01-966956。

本项目施工组织方案具有环境合理性，对施工场地提出了生态保护措施。本项目还根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。

本项目通过加强管理及采取相应的环境保护措施可以有效地消除或减缓项目建设带来的不利影响。本项目建成后不产生废气、废水污染物，无需申请排放总量。项目符合国家和地方相关产业政策。

综上所述，在采取本报告提出的各项污染防治措施和生态影响防治措施后，本项目对环境的影响较小。从环保角度看，本项目是可行的。

预审意见：

经办人：

公 章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

经办人：

公 章

年 月 日

审批意见：

经办人：

公 章

年 月 日

注释

本报告表应附以下的附件、附图：

附件 1 立项批准文件

附件 2 其他环评有关的行政管理文件

附图 1 项目地理位置图

附图 2 常熟市生态空间管控区域图

附图 3 项目周围水系图

附图 4 常熟经济技术开发区总体规划图

附图 5 常熟市碧溪新区声环境功能区划分图

附图 6 常熟市碧溪新区问张路南侧工业区控制性详细规划图

附图 7 项目周围 500m 现状图

附图 8 工程总平面布置图